

Eisen Orgler GmbH & Co KG
Bahnhofstraße 16
6130 Schwaz

Tel.: 05242/62634
Mail: office@orgler.at
Web: www.orgler.at

Öffnungszeiten:

MO-FR: 07:30-12:00 + 13:00-17:00
SA: 08:00-12:00

Zustellung:

MO+MI = Zillertal + Unterland
DI+DO = Schwaz + Oberland



Warenbezugsliste Eisen


- ⇒ schnell lieferbar (max. ca. 3 Werktage)
- ⇒ Abholung oder Zustellung (Aufpreis Zustellgebühr)
- ⇒ in ganzen Stangen oder zugeschnitten (Aufpreis)



SCHELLÜBERSICHT

STAHL

1. Stabstahl	Seite	<i>geschweißte Konstruktionsrohre</i>	25
<i>Flachstahl</i>	2	<i>nahtlose Siederohre</i>	25
<i>Breitflachstahl</i>	6	<i>geschweißte Siederohre</i>	26
<i>Vierkantstahl</i>	7		
<i>Rundstahl</i>	8	6. Stahl-Leichtprofile	Seite
<i>Winkelstahl gleichschenkelig</i>	8	<i>U-Profil gleichschenkelig</i>	27
<i>Winkelstahl ungleichschenkelig</i>	9	<i>U-Profil ungleichschenkelig</i>	27
<i>Winkelstahl verzinkt</i>	11	<i>Winkelprofile gleichschenkelig</i>	28
<i>U-Stahl</i>	11	<i>Winkelprofile ungleichschenkelig</i>	28
<i>T-Stahl</i>	11	NIRO	
<i>Automatenstahl</i>	11	7. Niro Rund	Seite
		<i>Niro-Rohre</i>	29
		<i>Niro-Rundstahl</i>	29
2. Formstahl	Seite		
<i>I-Träger</i>	13	8. Niro Eckig	Seite
<i>U-Träger</i>	13	<i>Niro-Rohre quadratisch</i>	31
<i>HEB-Träger</i>	13	<i>Niro-Rohre rechteckig</i>	31
<i>HEA-Träger</i>	14	<i>Niro-Vierkantstahl</i>	31
<i>HEM-Träger</i>	14		
3. Stahlbleche	Seite	9. Niro Flach & Winkel	Seite
<i>Feinbleche</i>	15	<i>Niro-Flach</i>	32
<i>Mittelbleche</i>	15	<i>Niro-Winkel</i>	32
<i>Grobbleche</i>	15		
<i>verzinkte Bleche</i>	17	10. Niro Bleche	33
<i>Sonderbleche</i>	17	ALU	
		11. Alu Rund	Seite
4. Formrohre	Seite	<i>Alu-Rundrohr</i>	35
<i>Formrohre quadratisch schwarz</i>	19	<i>Rundalu</i>	35
<i>Formrohre quadratisch blank</i>	19		
<i>Hohlprofile quadratisch</i>	20	12. Alu Eckig	Seite
<i>Formrohre rechteckig schwarz</i>	20	<i>Alu-Rohre quadratisch</i>	36
<i>Formrohre rechteckig blank</i>	22	<i>Alu-Rohre rechteckig</i>	36
<i>Hohlprofile rechteckig</i>	22		
<i>verzinkte Formrohre</i>	23	13. Alu Flach & Winkel	Seite
		<i>Alu-Flach</i>	37
5. Rundrohre	Seite	<i>Alu-Winkel</i>	37
<i>nahtlose Gewinderohre schwarz</i>	24	<i>Alu-U Profil</i>	37
<i>nahtlose Gewinderohre verzinkt</i>	24		
<i>geschweißte Gewinderohre schwarz</i>	24	14. Alu Bleche	39
<i>geschweißte Gewinderohre verzinkt</i>	24		



1. STABSTAHL

Bezeichnung	kg/lfm
Flachstahl	
Flachstahl 10 / 3 S235JR+AR EN10058	0,24
Flachstahl 10 / 4 S235JR+AR EN10058	0,31
Flachstahl 10 / 5 S235JR+AR EN10058	0,39
Flachstahl 12 / 3 S235JR+AR EN10058	0,28
Flachstahl 12 / 4 S235JR+AR EN10058	0,38
Flachstahl 12 / 5 S235JR+AR EN10058	0,47
Flachstahl 12 / 6 S235JR+AR EN10058	0,57
Flachstahl 12 / 8 S235JR+AR EN10058	0,76
Flachstahl 15 / 3 S235JR+AR EN10058	0,35
Flachstahl 15 / 4 S235JR+AR EN10058	0,47
Flachstahl 15 / 5 S235JR+AR EN10058	0,59
Flachstahl 15 / 6 S235JR+AR EN10058	0,71
Flachstahl 15 / 8 S235JR+AR EN10058	0,94
Flachstahl 15 / 10 S235JR+AR EN10058	1,18
Flachstahl 16 / 10 S235JR+AR EN10058	1,26
Flachstahl 18 / 3 S235JR+AR EN10058	0,43
Flachstahl 18 / 4 S235JR+AR EN10058	0,57
Flachstahl 18 / 5 S235JR+AR EN10058	0,71
Flachstahl 18 / 6 S235JR+AR EN10058	0,85
Flachstahl 18 / 8 S235JR+AR EN10058	1,13
Flachstahl 20 / 3 S235JR+AR EN10058	0,47
Flachstahl 20 / 4 S235JR+AR EN10058	0,63
Flachstahl 20 / 5 S235JR+AR EN10058	0,79
Flachstahl 20 / 6 S235JR+AR EN10058	0,94
Flachstahl 20 / 8 S235JR+AR EN10058	1,26
Flachstahl 20 / 10 S235JR+AR EN10058	1,57
Flachstahl 20 / 12 S235JR+AR EN10058	1,88
Flachstahl 20 / 15 S235JR+AR EN10058	2,36
Flachstahl 25 / 3 S235JR+AR EN10058	0,59
Flachstahl 25 / 4 S235JR+AR EN10058	0,79
Flachstahl 25 / 5 S235JR+AR EN10058	0,98
Flachstahl 25 / 6 S235JR+AR EN10058	1,18
Flachstahl 25 / 8 S235JR+AR EN10058	1,57
Flachstahl 25 / 10 S235JR+AR EN10058	1,96
Flachstahl 25 / 12 S235JR+AR EN10058	2,36
Flachstahl 25 / 15 S235JR+AR EN10058	2,94
Flachstahl 30 / 3 S235JR+AR EN10058	0,71
Flachstahl 30 / 4 S235JR+AR EN10058	0,94
Flachstahl 30 / 5 S235JR+AR EN10058	1,18
Flachstahl 30 / 6 S235JR+AR EN10058	1,41
Flachstahl 30 / 8 S235JR+AR EN10058	1,88
Flachstahl 30 / 10 S235JR+AR EN10058	2,36
Flachstahl 30 / 12 S235JR+AR EN10058	2,83
Flachstahl 30 / 15 S235JR+AR EN10058	3,53
Flachstahl 30 / 20 S235JR+AR EN10058	4,71
Flachstahl 30 / 25 S235JR+AR EN10058	5,89

Warenbezugliste Eisen

Flachstahl 35 / 3 S235JR+AR EN10058	0,82
Flachstahl 35 / 4 S235JR+AR EN10058	1,1
Flachstahl 35 / 5 S235JR+AR EN10058	1,37
Flachstahl 35 / 6 S235JR+AR EN10058	1,65
Flachstahl 35 / 8 S235JR+AR EN10058	2,2
Flachstahl 35 / 10 S235JR+AR EN10058	2,75
Flachstahl 35 / 12 S235JR+AR EN10058	3,3
Flachstahl 35 / 15 S235JR+AR EN10058	4,12
Flachstahl 35 / 20 S235JR+AR EN10058	5,5
Flachstahl 40 / 3 S235JR+AR EN10058	0,94
Flachstahl 40 / 4 S235JR+AR EN10058	1,26
Flachstahl 40 / 5 S235JR+AR EN10058	1,57
Flachstahl 40 / 6 S235JR+AR EN10058	1,88
Flachstahl 40 / 8 S235JR+AR EN10058	2,51
Flachstahl 40 / 10 S235JR+AR EN10058	3,14
Flachstahl 40 / 12 S235JR+AR EN10058	3,77
Flachstahl 40 / 15 S235JR+AR EN10058	4,71
Flachstahl 40 / 20 S235JR+AR EN10058	6,28
Flachstahl 40 / 25 S235JR+AR EN10058	7,85
Flachstahl 40 / 30 S235JR+AR EN10058	9,42
Flachstahl 45 / 4 S235JR+AR EN10058	1,41
Flachstahl 45 / 5 S235JR+AR EN10058	1,77
Flachstahl 45 / 6 S235JR+AR EN10058	2,12
Flachstahl 45 / 8 S235JR+AR EN10058	2,83
Flachstahl 45 / 10 S235JR+AR EN10058	3,53
Flachstahl 45 / 12 S235JR+AR EN10058	4,24
Flachstahl 45 / 15 S235JR+AR EN10058	5,3
Flachstahl 45 / 25 S235JR+AR EN10058	8,83
Flachstahl 50 / 3 S235JR+AR EN10058	1,18
Flachstahl 50 / 4 S235JR+AR EN10058	1,57
Flachstahl 50 / 5 S235JR+AR EN10058	1,96
Flachstahl 50 / 6 S235JR+AR EN10058	2,36
Flachstahl 50 / 8 S235JR+AR EN10058	3,14
Flachstahl 50 / 10 S235JR+AR EN10058	3,93
Flachstahl 50 / 12 S235JR+AR EN10058	4,71
Flachstahl 50 / 15 S235JR+AR EN10058	5,89
Flachstahl 50 / 20 S235JR+AR EN10058	7,85
Flachstahl 50 / 25 S235JR+AR EN10058	9,81
Flachstahl 50 / 30 S235JR+AR EN10058	11,8
Flachstahl 50 / 40 S235JR+AR EN10058	15,7
Flachstahl 55 / 10 S235JR+AR EN10058	4,32
Flachstahl 55 / 20 S235JR+AR EN10058	8,64
Flachstahl 60 / 3 S235JR+AR EN10058	1,41
Flachstahl 60 / 4 S235JR+AR EN10058	1,88
Flachstahl 60 / 5 S235JR+AR EN10058	2,36
Flachstahl 60 / 6 S235JR+AR EN10058	2,83
Flachstahl 60 / 8 S235JR+AR EN10058	3,77
Flachstahl 60 / 10 S235JR+AR EN10058	4,71
Flachstahl 60 / 12 S235JR+AR EN10058	5,65
Flachstahl 60 / 15 S235JR+AR EN10058	7,07
Flachstahl 60 / 20 S235JR+AR EN10058	9,42
Flachstahl 60 / 25 S235JR+AR EN10058	11,8

Warenbezugliste Eisen

Flachstahl 60 / 30 S235JR+AR EN10058	14,1
Flachstahl 60 / 40 S235JR+AR EN10058	18,8
Flachstahl 65 / 6 S235JR+AR EN10058	3,06
Flachstahl 65 / 10 S235JR+AR EN10058	5,1
Flachstahl 70 / 3 S235JR+AR EN10058	1,65
Flachstahl 70 / 4 S235JR+AR EN10058	2,2
Flachstahl 70 / 5 S235JR+AR EN10058	2,75
Flachstahl 70 / 6 S235JR+AR EN10058	3,3
Flachstahl 70 / 8 S235JR+AR EN10058	4,4
Flachstahl 70 / 10 S235JR+AR EN10058	5,5
Flachstahl 70 / 12 S235JR+AR EN10058	6,59
Flachstahl 70 / 15 S235JR+AR EN10058	8,24
Flachstahl 70 / 20 S235JR+AR EN10058	11
Flachstahl 70 / 25 S235JR+AR EN10058	13,7
Flachstahl 70 / 30 S235JR+AR EN10058	16,5
Flachstahl 70 / 40 S235JR+AR EN10058	22
Flachstahl 75 / 15 S235JR+AR EN10058	8,83
Flachstahl 80 / 3 S235JR+AR EN10058	1,88
Flachstahl 80 / 4 S235JR+AR EN10058	2,51
Flachstahl 80 / 5 S235JR+AR EN10058	3,14
Flachstahl 80 / 6 S235JR+AR EN10058	3,77
Flachstahl 80 / 8 S235JR+AR EN10058	5,02
Flachstahl 80 / 10 S235JR+AR EN10058	6,28
Flachstahl 80 / 12 S235JR+AR EN10058	7,54
Flachstahl 80 / 15 S235JR+AR EN10058	9,42
Flachstahl 80 / 20 S235JR+AR EN10058	12,6
Flachstahl 80 / 25 S235JR+AR EN10058	15,7
Flachstahl 80 / 30 S235JR+AR EN10058	18,8
Flachstahl 80 / 40 S235JR+AR EN10058	25,1
Flachstahl 80 / 60 S235JR+AR EN10058	37,68
Flachstahl 90 / 4 S235JR+AR EN10058	2,83
Flachstahl 90 / 5 S235JR+AR EN10058	3,53
Flachstahl 90 / 6 S235JR+AR EN10058	4,24
Flachstahl 90 / 8 S235JR+AR EN10058	5,65
Flachstahl 90 / 10 S235JR+AR EN10058	7,07
Flachstahl 90 / 12 S235JR+AR EN10058	8,48
Flachstahl 90 / 15 S235JR+AR EN10058	10,6
Flachstahl 90 / 20 S235JR+AR EN10058	14,1
Flachstahl 90 / 25 S235JR+AR EN10058	17,7
Flachstahl 90 / 30 S235JR+AR EN10058	21,2
Flachstahl 90 / 40 S235JR+AR EN10058	28,3
Flachstahl 100 / 3 S235JR+AR EN10058	2,36
Flachstahl 100 / 4 S235JR+AR EN10058	3,14
Flachstahl 100 / 5 S235JR+AR EN10058	3,93
Flachstahl 100 / 6 S235JR+AR EN10058	4,71
Flachstahl 100 / 8 S235JR+AR EN10058	6,28
Flachstahl 100 / 10 S235JR+AR EN10058	7,85
Flachstahl 100 / 12 S235JR+AR EN10058	9,42
Flachstahl 100 / 15 S235JR+AR EN10058	11,8
Flachstahl 100 / 20 S235JR+AR EN10058	15,7
Flachstahl 100 / 25 S235JR+AR EN10058	19,6
Flachstahl 100 / 30 S235JR+AR EN10058	23,6

Warenbezugliste Eisen

Flachstahl 100 / 40 S235JR+AR EN10058	31,4
Flachstahl 100 / 50 S235JR+AR EN10058	39,3
Flachstahl 110 / 6 S235JR+AR EN10058	5,18
Flachstahl 110 / 8 S235JR+AR EN10058	6,91
Flachstahl 110 / 10 S235JR+AR EN10058	8,64
Flachstahl 110 / 12 S235JR+AR EN10058	10,4
Flachstahl 110 / 15 S235JR+AR EN10058	13
Flachstahl 110 / 20 S235JR+AR EN10058	17,3
Flachstahl 110 / 30 S235JR+AR EN10058	25,9
Flachstahl 110 / 40 S235JR+AR EN10058	34,5
Flachstahl 110 / 50 S235JR+AR EN10058	43,18
Flachstahl 120 / 5 S235JR+AR EN10058	4,71
Flachstahl 120 / 6 S235JR+AR EN10058	5,65
Flachstahl 120 / 8 S235JR+AR EN10058	7,54
Flachstahl 120 / 10 S235JR+AR EN10058	9,42
Flachstahl 120 / 12 S235JR+AR EN10058	11,3
Flachstahl 120 / 15 S235JR+AR EN10058	14,1
Flachstahl 120 / 20 S235JR+AR EN10058	18,8
Flachstahl 120 / 25 S235JR+AR EN10058	23,6
Flachstahl 120 / 30 S235JR+AR EN10058	28,3
Flachstahl 120 / 40 S235JR+AR EN10058	37,68
Flachstahl 120 / 50 S235JR+AR EN10058	47,1
Flachstahl 120 / 60 S235JR+AR EN10058	56,5
Flachstahl 130 / 5 S235JR+AR EN10058	5,1
Flachstahl 130 / 6 S235JR+AR EN10058	6,12
Flachstahl 130 / 8 S235JR+AR EN10058	8,16
Flachstahl 130 / 10 S235JR+AR EN10058	10,2
Flachstahl 130 / 12 S235JR+AR EN10058	12,25
Flachstahl 130 / 15 S235JR+AR EN10058	15,3
Flachstahl 130 / 20 S235JR+AR EN10058	20,54
Flachstahl 130 / 30 S235JR+AR EN10058	30,6
Flachstahl 140 / 5 S235JR+AR EN10058	5,5
Flachstahl 140 / 6 S235JR+AR EN10058	6,59
Flachstahl 140 / 8 S235JR+AR EN10058	8,79
Flachstahl 140 / 10 S235JR+AR EN10058	11
Flachstahl 140 / 12 S235JR+AR EN10058	13,2
Flachstahl 140 / 15 S235JR+AR EN10058	16,49
Flachstahl 140 / 20 S235JR+AR EN10058	21,98
Flachstahl 140 / 25 S235JR+AR EN10058	27,5
Flachstahl 140 / 30 S235JR+AR EN10058	33
Flachstahl 150 / 5 S235JR+AR EN10058	5,89
Flachstahl 150 / 6 S235JR+AR EN10058	7,07
Flachstahl 150 / 8 S235JR+AR EN10058	9,42
Flachstahl 150 / 10 S235JR+AR EN10058	11,8
Flachstahl 150 / 12 S235JR+AR EN10058	14,1
Flachstahl 150 / 15 S235JR+AR EN10058	17,7
Flachstahl 150 / 20 S235JR+AR EN10058	23,6
Flachstahl 150 / 25 S235JR+AR EN10058	29,4
Flachstahl 150 / 30 S235JR+AR EN10058	35,3
Flachstahl 150 / 40 S235JR+AR EN10058	47,1
Flachstahl 150 / 50 S235JR+AR EN10058	58,9

Warenbezugliste Eisen

Breitflachstahl	
Breitflachstahl 160 / 5 S235JR+AR EN10058	6,4
Breitflachstahl 160 / 6 S235JR+AR EN10058	7,68
Breitflachstahl 160 / 8 S235JR+AR EN10058	10,2
Breitflachstahl 160 / 10 S235JR+AR EN10058	12,8
Breitflachstahl 160 / 12 S235JR+AR EN10058	15,4
Breitflachstahl 160 / 15 S235JR+AR EN10058	19,2
Breitflachstahl 160 / 20 S235JR+AR EN10058	25,6
Breitflachstahl 160 / 25 S235JR+AR EN10058	31,4
Breitflachstahl 160 / 30 S235JR+AR EN10058	37,7
Breitflachstahl 160 / 40 S235JR+AR EN10058	51,2
Breitflachstahl 170 / 10 S235JR+AR EN10058	13,6
Breitflachstahl 170 / 15 S235JR+AR EN10058	20,4
Breitflachstahl 170 / 25 S235JR+AR EN10058	33,4
Breitflachstahl 180 / 5 S235JR+AR EN10058	7,2
Breitflachstahl 180 / 6 S235JR+AR EN10058	8,64
Breitflachstahl 180 / 8 S235JR+AR EN10058	11,5
Breitflachstahl 180 / 10 S235JR+AR EN10058	14,1
Breitflachstahl 180 / 12 S235JR+AR EN10058	17,3
Breitflachstahl 180 / 15 S235JR+AR EN10058	21,6
Breitflachstahl 180 / 20 S235JR+AR EN10058	28,8
Breitflachstahl 180 / 25 S235JR+AR EN10058	36
Breitflachstahl 180 / 30 S235JR+AR EN10058	43,2
Breitflachstahl 180 / 40 S235JR+AR EN10058	56,52
Breitflachstahl 200 / 5 S235JR+AR EN10058	8
Breitflachstahl 200 / 6 S235JR+AR EN10058	9,6
Breitflachstahl 200 / 8 S235JR+AR EN10058	12,8
Breitflachstahl 200 / 10 S235JR+AR EN10058	16
Breitflachstahl 200 / 12 S235JR+AR EN10058	19,2
Breitflachstahl 200 / 15 S235JR+AR EN10058	24
Breitflachstahl 200 / 20 S235JR+AR EN10058	32
Breitflachstahl 200 / 25 S235JR+AR EN10058	40
Breitflachstahl 200 / 30 S235JR+AR EN10058	48
Breitflachstahl 200 / 40 S235JR+AR EN10058	64
Breitflachstahl 200 / 50 S235JR+AR EN10058	80
Breitflachstahl 220 / 8 S235JR+AR EN10058	13,8
Breitflachstahl 220 / 10 S235JR+AR EN10058	17,6
Breitflachstahl 220 / 12 S235JR+AR EN10058	21,12
Breitflachstahl 220 / 15 S235JR+AR EN10058	26,4
Breitflachstahl 220 / 20 S235JR+AR EN10058	35,2
Breitflachstahl 220 / 30 S235JR+AR EN10058	52,8
Breitflachstahl 240 / 10 S235JR+AR EN10058	19,2
Breitflachstahl 240 / 20 S235JR+AR EN10058	38,4
Breitflachstahl 250 / 8 S235JR+AR EN10058	16
Breitflachstahl 250 / 10 S235JR+AR EN10058	20
Breitflachstahl 250 / 12 S235JR+AR EN10058	24
Breitflachstahl 250 / 15 S235JR+AR EN10058	30
Breitflachstahl 250 / 20 S235JR+AR EN10058	40
Breitflachstahl 250 / 25 S235JR+AR EN10058	50
Breitflachstahl 250 / 30 S235JR+AR EN10058	60
Breitflachstahl 250 / 40 S235JR+AR EN10058	80

Warenbezugliste Eisen

Breitflachstahl 250 / 50 S235JR+AR EN10058	100
Breitflachstahl 260 / 20 S235JR+AR EN10058	41,6
Breitflachstahl 280 / 10 S235JR+AR EN10058	22,4
Breitflachstahl 280 / 15 S235JR+AR EN10058	33,6
Breitflachstahl 280 / 20 S235JR+AR EN10058	44,8
Breitflachstahl 300 / 6 S235JR+AR EN10058	19,2
Breitflachstahl 300 / 8 S235JR+AR EN10058	19,2
Breitflachstahl 300 / 10 S235JR+AR EN10058	24
Breitflachstahl 300 / 12 S235JR+AR EN10058	28,8
Breitflachstahl 300 / 15 S235JR+AR EN10058	36
Breitflachstahl 300 / 20 S235JR+AR EN10058	48
Breitflachstahl 300 / 25 S235JR+AR EN10058	60
Breitflachstahl 300 / 30 S235JR+AR EN10058	72
Breitflachstahl 350 / 10 S235JR+AR EN10058	28,1
Breitflachstahl 350 / 15 S235JR+AR EN10058	42
Breitflachstahl 350 / 20 S235JR+AR EN10058	55
Breitflachstahl 350 / 30 S235JR+AR EN10058	84
Breitflachstahl 400 / 10 S235JR+AR EN10058	32
Breitflachstahl 400 / 15 S235JR+AR EN10058	48
Breitflachstahl 400 / 20 S235JR+AR EN10058	64
Breitflachstahl 400 / 25 S235JR+AR EN10058	79
Breitflachstahl 400 / 30 S235JR+AR EN10058	95
Breitflachstahl 450 / 15 S235JR+AR EN10058	54
Breitflachstahl 500 / 10 S235JR+AR EN10058	40
Breitflachstahl 500 / 15 S235JR+AR EN10058	60
Vierkantstahl	
Vierkantstahl 6 / 6 S235JRG2 EN 10025	0,28
Vierkantstahl 8 / 8 S235JRG2 EN 10025	0,5
Vierkantstahl 10 / 10 S235JRG2 EN 10025	0,79
Vierkantstahl 12 / 12 S235JRG2 EN 10025	1,13
Vierkantstahl 14 / 14 S235JRG2 EN 10025	1,54
Vierkantstahl 15 / 15 S235JRG2 EN 10025	1,77
Vierkantstahl 16 / 16 S235JRG2 EN 10025	2,01
Vierkantstahl 18 / 18 S235JRG2 EN 10025	2,54
Vierkantstahl 20 / 20 S235JRG2 EN 10025	3,14
Vierkantstahl 22 / 22 S235JRG2 EN 10025	3,8
Vierkantstahl 24 / 24 S235JRG2 EN 10025	4,52
Vierkantstahl 25 / 25 S235JRG2 EN 10025	4,91
Vierkantstahl 30 / 30 S235JRG2 EN 10025	7,07
Vierkantstahl 35 / 35 S235JRG2 EN 10025	9,62
Vierkantstahl 40 / 40 S235JRG2 EN 10025	12,6
Vierkantstahl 45 / 45 S235JRG2 EN 10025	15,9
Vierkantstahl 50 / 50 S235JRG2 EN 10025	19,6
Vierkantstahl 60 / 60 S235JRG2 EN 10025	28,3
Vierkantstahl 70 / 70 S235JRG2 EN 10025	38,5
Vierkantstahl 80 / 80 S235JRG2 EN 10025	50,2
Vierkantstahl 90 / 90 S235JRG2 EN 10025	63,6
Vierkantstahl 100 / 100 S235JRG2 EN 10025	78,5
Vierkantstahl 110 / 110 S235JRG2 EN 10025	94,98
Vierkantstahl 120 / 120 S235JRG2 EN 10025	113

Warenbezugliste Eisen

Vierkantstahl 140 / 140 S235JRG2 EN 10025	154
Rundstahl	
Rundstahl 6 S235JRG2 EN 10025	0,22
Rundstahl 8 S235JRG2 EN 10025	0,4
Rundstahl 10 S235JRG2 EN 10025	0,62
Rundstahl 12 S235JRG2 EN 10025	0,89
Rundstahl 14 S235JRG2 EN 10025	1,21
Rundstahl 15 S235JRG2 EN 10025	1,39
Rundstahl 16 S235JRG2 EN 10025	1,58
Rundstahl 18 S235JRG2 EN 10025	2
Rundstahl 20 S235JRG2 EN 10025	2,47
Rundstahl 22 S235JRG2 EN 10025	2,98
Rundstahl 24 S235JRG2 EN 10025	3,55
Rundstahl 25 S235JRG2 EN 10025	3,85
Rundstahl 27 S235JRG2 EN 10025	4,49
Rundstahl 30 S235JRG2 EN 10025	5,55
Rundstahl 35 S235JRG2 EN 10025	7,55
Rundstahl 40 S235JRG2 EN 10025	9,86
Rundstahl 45 S235JRG2 EN 10025	12,5
Rundstahl 50 S235JRG2 EN 10025	15,4
Rundstahl 55 S235JRG2 EN 10025	18,7
Rundstahl 60 S235JRG2 EN 10025	22,2
Rundstahl 70 S235JRG2 EN 10025	30,2
Rundstahl 75 S235JRG2 EN 10025	34,88
Rundstahl 80 S235JRG2 EN 10025	39,5
Rundstahl 85 S235JRG2 EN 10025	44,8
Rundstahl 90 S235JRG2 EN 10025	49,9
Rundstahl 100 S235JRG2 EN 10025	61,7
Rundstahl 110 S235JRG2 EN 10025	74,6
Rundstahl 120 S235JRG2 EN 10025	88,8
Rundstahl 130 S235JRG2 EN 10025	104
Rundstahl 140 S235JRG2 EN 10025	121
Rundstahl 150 S235JRG2 EN 10025	139
Rundstahl 160 S235JRG2 EN 10025	158
Rundstahl 180 S235JRG2 EN 10025	200
Rundstahl 200 S235JRG2 EN 10025	247
Winkelstahl gleichschenkl.	
Winkelstahl 15 / 15 / 3 S235JRG2 EN 10025/10056-2	0,64
Winkelstahl 20 / 20 / 3 S235JRG2 EN 10025/10056-2	0,88
Winkelstahl 25 / 25 / 3 S235JRG2 EN 10025/10056-2	1,12
Winkelstahl 25 / 25 / 4 S235JRG2 EN 10025/10056-2	1,45
Winkelstahl 30 / 30 / 3 S235JRG2 EN 10025/10056-2	1,36
Winkelstahl 30 / 30 / 4 S235JRG2 EN 10025/10056-2	1,78
Winkelstahl 30 / 30 / 5 S235JRG2 EN 10025/10056-2	2,18
Winkelstahl 35 / 35 / 3 S235JRG2 EN 10025/10056-2	1,6
Winkelstahl 35 / 35 / 4 S235JRG2 EN 10025/10056-2	2,1
Winkelstahl 35 / 35 / 5 S235JRG2 EN 10025/10056-2	2,57
Winkelstahl 40 / 40 / 4 S235JRG2 EN 10025/10056-2	2,42
Winkelstahl 40 / 40 / 5 S235JRG2 EN 10025/10056-2	2,97

Warenbezugliste Eisen

Winkelstahl 40 / 40 / 6 S235JRG2 EN 10025/10056-2	3,52
Winkelstahl 45 / 45 / 5 S235JRG2 EN 10025/10056-2	3,38
Winkelstahl 45 / 45 / 6 S235JRG2 EN 10025/10056-2	4
Winkelstahl 50 / 50 / 4 S235JRG2 EN 10025/10056-2	3,06
Winkelstahl 50 / 50 / 5 S235JRG2 EN 10025/10056-2	3,77
Winkelstahl 50 / 50 / 6 S235JRG2 EN 10025/10056-2	4,47
Winkelstahl 55 / 55 / 5 S235JRG2 EN 10025/10056-2	4,18
Winkelstahl 60 / 60 / 6 S235JRG2 EN 10025/10056-2	5,42
Winkelstahl 60 / 60 / 8 S235JRG2 EN 10025/10056-2	7,09
Winkelstahl 60 / 60 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-2	8,69
Winkelstahl 70 / 70 / 7 S235JRG2 EN 10025/10056-2	7,38
Winkelstahl 70 / 70 / 9 S235JRG2 EN 10025/10056-2	9,34
Winkelstahl 70 / 70 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-2	10,3
Winkelstahl 80 / 80 / 6 S235JRG2 EN 10025/10056-2	7,34
Winkelstahl 80 / 80 / 7 S235JRG2 EN 10025/10056-2	8,49
Winkelstahl 80 / 80 / 8 S235JRG2 EN 10025/10056-2	9,66
Winkelstahl 80 / 80 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-2	11,9
Winkelstahl 80 / 80 / 12 S235JRG2 EN 10025/10056-2	14,1
Winkelstahl 90 / 90 / 9 S235JRG2 EN 10025/10056-2	12,2
Winkelstahl 100 / 100 / 8 S235JRG2 EN 10025/10056-2D	12,2
Winkelstahl 100 / 100 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-D	15,1
Winkelstahl 100 / 100 / 12 S235JRG2 EN 10025/10056-D	17,8
Winkelstahl 110 / 110 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-D	16,6
Winkelstahl 120 / 120 / 8 S235JRG2 EN 10025/10056-2D	14,7
Winkelstahl 120 / 120 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-D	18,2
Winkelstahl 120 / 120 / 11 S235JRG2 EN 10025/10056-D	19,9
Winkelstahl 120 / 120 / 12 S235JRG2 EN 10025/10056-D	21,6
Winkelstahl 120 / 120 / 13 S235JRG2 EN 10025/10056-D	23,3
Winkelstahl 120 / 120 / 15 S235JRG2 EN 10025/10056-D	26,7
Winkelstahl 130 / 130 / 12 S235JRG2 EN 10025/10056-D	23,6
Winkelstahl 130 / 130 / 14 S235JRG2 EN 10025/10056-D	27,2
Winkelstahl 140 / 140 / 13 S235JRG2 EN 10025/10056-D	27,5
Winkelstahl 140 / 140 / 15 S235JRG2 EN 10025/10056-D	31,4
Winkelstahl 150 / 150 / 12 S235JRG2 EN 10025/10056-D	27,3
Winkelstahl 150 / 150 / 14 S235JRG2 EN 10025/10056-D	31,6
Winkelstahl 150 / 150 / 15 S235JRG2 EN 10025/10056-D	33,8
Winkelstahl 160 / 160 / 12 S235JRG2 EN 10025/10056-D	28,95
Winkelstahl 160 / 160 / 15 S235JRG2 EN 10025/10056-D	36,2
Winkelstahl 160 / 160 / 17 S235JRG2 EN 10025/10056-D	40,7
Winkelstahl 180 / 180 / 16 S235JRG2 EN 10025/10056-D	43,5
Winkelstahl 180 / 180 / 18 S235JRG2 EN 10025/10056-D	48,6
Winkelstahl 200 / 200 / 14 S235JRG2 EN 10025/10056-D	42,43
Winkelstahl 200 / 200 / 15 S235JRG2 EN 10025/10056-D	45
Winkelstahl 200 / 200 / 16 S235JRG2 EN 10025/10056-D	48,5
Winkelstahl 200 / 200 / 18 S235JRG2 EN 10025/10056-D	54,3
Winkelstahl 200 / 200 / 20 S235JRG2 EN 10025/10056-D	59,9
Winkelstahl 250 / 250 / 18 S235JRG2 EN 10025/10056-D	68,4
Winkelstahl 250 / 250 / 20 S235JRG2 EN 10025/10056-D	75,7
Winkelstahl ungleichschenklig	
Winkelstahl 30 / 20 / 3 S235JRG2 EN 10025/10056-2	1,11

Warenbezugliste Eisen

Winkelstahl 30 / 20 / 4 S235JRG2 EN 10025/10056-2	1,45
Winkelstahl 40 / 20 / 3 S235JRG2 EN 10025/10056-2	1,35
Winkelstahl 40 / 20 / 4 S235JRG2 EN 10025/10056-2	1,77
Winkelstahl 45 / 30 / 5 S235JRG2 EN 10025/10056-2	2,77
Winkelstahl 50 / 30 / 5 S235JRG2 EN 10025/10056-2	2,96
Winkelstahl 50 / 40 / 5 S235JRG2 EN 10025/10056-2	3,35
Winkelstahl 60 / 30 / 5 S235JRG2 EN 10025/10056-2	3,38
Winkelstahl 60 / 30 / 6 S235JRG2 EN 10025/10056-2	
Winkelstahl 60 / 40 / 5 S235JRG2 EN 10025/10056-2	3,76
Winkelstahl 60 / 40 / 6 S235JRG2 EN 10025/10056-2	4,46
Winkelstahl 65 / 50 / 7 S235JRG2 EN 10025/10056-2	5,97
Winkelstahl 70 / 50 / 6 S235JRG2 EN 10025/10056-2	5,4
Winkelstahl 75 / 50 / 5 S235JRG2 EN 10025/10056-2	4,74
Winkelstahl 75 / 50 / 7 S235JRG2 EN 10025/10056-2	6,51
Winkelstahl 75 / 55 / 5 S235JRG2 EN 10025/10056-2	4,95
Winkelstahl 75 / 55 / 7 S235JRG2 EN 10025/10056-2	6,8
Winkelstahl 80 / 40 / 6 S235JRG2 EN 10025/10056-2	5,41
Winkelstahl 80 / 40 / 8 S235JRG2 EN 10025/10056-2	7,07
Winkelstahl 80 / 60 / 8 S235JRG2 EN 10025/10056-2	7,6
Winkelstahl 80 / 65 / 8 S235JRG2 EN 10025/10056-2	8,66
Winkelstahl 80 / 65 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-2	10,7
Winkelstahl 90 / 60 / 6 S235JRG2 EN 10025/10056-2	6,82
Winkelstahl 90 / 60 / 8 S235JRG2 EN 10025/10056-2	8,96
Winkelstahl 100 / 50 / 6 S235JRG2 EN 10025/10056-2	6,85
Winkelstahl 100 / 50 / 8 S235JRG2 EN 10025/10056-2	8,99
Winkelstahl 100 / 50 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-2D	11,1
Winkelstahl 100 / 65 / 7 S235JRG2 EN 10025/10056-2	8,77
Winkelstahl 100 / 65 / 9 S235JRG2 EN 10025/10056-2	11,1
Winkelstahl 100 / 75 / 9 S235JRG2 EN 10025/10056-2	11,8
Winkelstahl 100 / 75 / 11 S235JRG2 EN 10025/10056-2D	14,3
Winkelstahl 120 / 80 / 8 S235JRG2 EN 10025/10056-2	12,2
Winkelstahl 120 / 80 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-2D	15
Winkelstahl 130 / 65 / 8 S235JRG2 EN 10025/10056-2	11,9
Winkelstahl 130 / 65 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-2D	14,6
Winkelstahl 130 / 65 / 12 S235JRG2 EN 10025/10056-2D	17,3
Winkelstahl 130 / 90 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-2D	16,6
Winkelstahl 130 / 90 / 12 S235JRG2 EN 10025/10056-2D	19,7
Winkelstahl 150 / 75 / 9 S235JRG2 EN 10025/10056-2	15,3
Winkelstahl 150 / 75 / 11 S235JRG2 EN 10025/10056-2D	18,6
Winkelstahl 150 / 90 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-2D	18,2
Winkelstahl 150 / 100 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-D	19
Winkelstahl 150 / 100 / 12 S235JRG2 EN 10025/10056-D	22,6
Winkelstahl 150 / 100 / 14 S235JRG2 EN 10025/10056-D	26,1
Winkelstahl 160 / 80 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-2D	18,2
Winkelstahl 160 / 80 / 14 S235JRG2 EN 10025/10056-2D	25
Winkelstahl 180 / 90 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-2D	20,6
Winkelstahl 200 / 100 / 10 S235JRG2 EN 10025/10056-D	23
Winkelstahl 200 / 100 / 12 S235JRG2 EN 10025/10056-D	27,3
Winkelstahl 200 / 100 / 14 S235JRG2 EN 10025/10056-D	31,6

Warenbezugsliste Eisen

Winkelstahl verzinkt	
Winkelstahl 20 / 20 / 3 verzinkt S235JRG2 EN 10025/10056-2	0,95
Winkelstahl 25 / 25 / 3 verzinkt S235JRG2 EN 10025/10056-2	1,2
Winkelstahl 30 / 30 / 3 verzinkt S235JRG2 EN 10025/10056-2	1,36
Winkelstahl 35 / 35 / 4 verzinkt S235JRG2 EN 10025/10056-2	2,3
Winkelstahl 40 / 40 / 4 verzinkt S235JRG2 EN 10025/10056-2	2,42
Winkelstahl 45 / 45 / 5 verzinkt S235JRG2 EN 10025/10056-2	3,25
Winkelstahl 50 / 50 / 5 verzinkt S235JRG2 EN 10025/10056-2	3,9
Winkelstahl 60 / 60 / 6 verzinkt S235JRG2 EN 10025/10056-2	5,8
U-Stahl	
U-Stahl 30 / 15 / 4 S235JRG2 EN 10025	1,79
U-Stahl 40 / 20 / 5 S235JRG2 EN 10025	2,83
U-Stahl 40 / 35 / 5 S235JRG2 EN 10025	5,02
U-Stahl 50 / 25 / 5 S235JRG2 EN 10025	4,45
U-Stahl 50 / 38 / 5 S235JRG2 EN 10025	5,76
U-Stahl 60 / 30 / 6 S235JRG2 EN 10025	5,22
U-Stahl 65 / 42 / 5,50 S235JRG2 EN 10025	7,3
T-Stahl	
T-Stahl 20 / 20 / 3 S235JRG2 EN 10025	0,88
T-Stahl 25 / 25 / 3,50 S235JRG2 EN 10025	1,28
T-Stahl 30 / 30 / 4 S235JRG2 EN 10025	1,76
T-Stahl 35 / 35 / 4,50 S235JRG2 EN 10025	2,33
T-Stahl 40 / 40 / 5 S235JRG2 EN 10025	2,96
T-Stahl 50 / 50 / 6 S235JRG2 EN 10025	4,44
T-Stahl 60 / 60 / 7 S235JRG2 EN 10025	6,23
T-Stahl 70 / 70 / 8 S235JRG2 EN 10025	8,32
T-Stahl 80 / 80 / 9 S235JRG2 EN 10025	10,7
T-Stahl 90 / 90 / 10 S235JRG2 EN 10025	13,4
T-Stahl 100 / 100 / 11 S235JRG2 EN 10025	16,4
T-Stahl 120 / 120 / 13 S235JRG2 EN 10025	23,2
T-Stahl 140 / 140 / 15 S235JRG2 EN 10025	31,3
Automatenstahl	
Automatenstahl Rund 3 11SMnPb30/37C EN10277/10278 h9D	0,06
Automatenstahl Rund 4 11SMnPb30/37C EN10277/10278 h9D	0,1
Automatenstahl Rund 5 11SMnPb30/37C EN10277/10278 h9D	0,15
Automatenstahl Rund 6 11SMnPb30/37C EN10277/10278 h9D	0,2
Automatenstahl Rund 7 11SMnPb30/37C EN10277/10278 h9D	0,3
Automatenstahl Rund 8 11SMnPb30/37C EN10277/10278 h9D	0,4
Automatenstahl Rund 9 11SMnPb30/37C EN10277/10278 h9D	0,5
Automatenstahl Rund 10 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	0,62
Automatenstahl Rund 11 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	0,75
Automatenstahl Rund 12 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	0,89
Automatenstahl Rund 13 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	1,04
Automatenstahl Rund 14 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	1,21
Automatenstahl Rund 15 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	1,39

Warenbezugliste Eisen

Automatenstahl Rund 16 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	1,58
Automatenstahl Rund 17 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	1,78
Automatenstahl Rund 18 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	2
Automatenstahl Rund 19 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	2,23
Automatenstahl Rund 20 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	2,47
Automatenstahl Rund 21 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	2,72
Automatenstahl Rund 22 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	2,98
Automatenstahl Rund 23 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	3,26
Automatenstahl Rund 24 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	3,55
Automatenstahl Rund 25 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	3,85
Automatenstahl Rund 26 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	4,17
Automatenstahl Rund 27 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	4,49
Automatenstahl Rund 28 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	4,83
Automatenstahl Rund 30 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	5,55
Automatenstahl Rund 32 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	6,31
Automatenstahl Rund 33 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	6,71
Automatenstahl Rund 34 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	7,13
Automatenstahl Rund 35 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	7,55
Automatenstahl Rund 36 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	7,99
Automatenstahl Rund 38 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	8,9
Automatenstahl Rund 40 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	9,86
Automatenstahl Rund 42 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	10,88
Automatenstahl Rund 45 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	12,5
Automatenstahl Rund 46 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	13,05
Automatenstahl Rund 48 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	14,2
Automatenstahl Rund 50 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	15,4
Automatenstahl Rund 52 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	16,7
Automatenstahl Rund 54 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	17,98
Automatenstahl Rund 55 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	18,65
Automatenstahl Rund 56 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	19,3
Automatenstahl Rund 58 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	20,7
Automatenstahl Rund 60 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	22,2
Automatenstahl Rund 65 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	26,05
Automatenstahl Rund 70 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	30,21
Automatenstahl Rund 75 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	34,7
Automatenstahl Rund 80 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	39,46
Automatenstahl Rund 85 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	44,55
Automatenstahl Rund 90 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	49,94
Automatenstahl Rund 95 11SMnPb30/37C EN10277/10278 hD	55,6
Automatenstahl Rund 100 11SMnPb30/37C EN10277/10278 D	61,65
Automatenstahl Rund 110 11SMnPb30/37C EN10277/10278 D	74,6
Automatenstahl Rund 120 11SMnPb30/37C EN10277/10278 D	88,78
Automatenstahl Rund 130 11SMnPb30/37C EN10277/10278 D	104
Automatenstahl Rund 150 11SMnPb30/37C EN10277/10278 D	139

2. FORMSTAHL

Bezeichnung	kg/lfm
I-Träger	
Formstahl IPE 80 S235JRG2 EN 10025	6,2
Formstahl IPE 100 S235JRG2 EN 10025	8,3
Formstahl IPE 120 S235JRG2 EN 10025	10,7
Formstahl IPE 140 S235JRG2 EN 10025	13,2
Formstahl IPE 160 S235JRG2 EN 10025	16,2
Formstahl IPE 180 S235JRG2 EN 10025	19,3
Formstahl IPE 200 S235JRG2 EN 10025	23
Formstahl IPE 220 S235JRG2 EN 10025	26,9
Formstahl IPE 240 S235JRG2 EN 10025	31,5
Formstahl IPE 270 S235JRG2 EN 10025	37
Formstahl IPE 300 S235JRG2 EN 10025	43
Formstahl IPE 330 S235JRG2 EN 10025	50,4
Formstahl IPE 360 S235JRG2 EN 10025	58,6
Formstahl IPE 400 S235JRG2 EN 10025	68
Formstahl IPE 450 S235JRG2 EN 10025	80
Formstahl IPE 500 S235JRG2 EN 10025	93
U-Träger	
Formstahl UNP 80 S235JRG2 EN 10025	8,9
Formstahl UNP 100 S235JRG2 EN 10025	10,9
Formstahl UNP 120 S235JRG2 EN 10025	13,7
Formstahl UNP 140 S235JRG2 EN 10025	16,4
Formstahl UNP 160 S235JRG2 EN 10025	19,3
Formstahl UNP 180 S235JRG2 EN 10025	22,5
Formstahl UNP 200 S235JRG2 EN 10025	26
Formstahl UNP 220 S235JRG2 EN 10025	30
Formstahl UNP 240 S235JRG2 EN 10025	34
Formstahl UNP 260 S235JRG2 EN 10025	39
Formstahl UNP 280 S235JRG2 EN 10025	43
Formstahl UNP 300 S235JRG2 EN 10025	48
Formstahl UNP 320 S235JRG2 EN 10025	61
Formstahl UNP 350 S235JRG2 EN 10025	62
Formstahl UNP 400 S235JRG2 EN 10025	74
HEB-Träger	
Breitflanschträger HEB 100 S235JRG2 EN 10025	20,9
Breitflanschträger HEB 120 S235JRG2 EN 10025	27,4
Breitflanschträger HEB 140 S235JRG2 EN 10025	34,5
Breitflanschträger HEB 160 S235JRG2 EN 10025	43,7
Breitflanschträger HEB 180 S235JRG2 EN 10025	52,5
Breitflanschträger HEB 200 S235JRG2 EN 10025	63
Breitflanschträger HEB 220 S235JRG2 EN 10025	73
Breitflanschträger HEB 240 S235JRG2 EN 10025	85
Breitflanschträger HEB 260 S235JRG2 EN 10025	95
Breitflanschträger HEB 280 S235JRG2 EN 10025	106
Breitflanschträger HEB 300 S235JRG2 EN 10025	120
Breitflanschträger HEB 320 S235JRG2 EN 10025	130
Breitflanschträger HEB 340 S235JRG2 EN 10025	137

Warenbezugliste Eisen

Breitflanschträger HEB 360 S235JRG2 EN 10025	146
Breitflanschträger HEB 400 S235JRG2 EN 10025	159
Breitflanschträger HEB 450 S235JRG2 EN 10025	175
Breitflanschträger HEB 500 S235JRG2 EN 10025	192
HEA-Träger	
Breitflanschträger HEA 100 S235JRG2 EN 10025	17,1
Breitflanschträger HEA 120 S235JRG2 EN 10025	20,4
Breitflanschträger HEA 140 S235JRG2 EN 10025	25,3
Breitflanschträger HEA 160 S235JRG2 EN 10025	31,2
Breitflanschträger HEA 180 S235JRG2 EN 10025	36,4
Breitflanschträger HEA 200 S235JRG2 EN 10025	43
Breitflanschträger HEA 220 S235JRG2 EN 10025	52
Breitflanschträger HEA 240 S235JRG2 EN 10025	62
Breitflanschträger HEA 260 S235JRG2 EN 10025	70
Breitflanschträger HEA 280 S235JRG2 EN 10025	78
Breitflanschträger HEA 300 S235JRG2 EN 10025	90
Breitflanschträger HEA 320 S235JRG2 EN 10025	100
Breitflanschträger HEA 340 S235JRG2 EN 10025	108
Breitflanschträger HEA 360 S235JRG2 EN 10025	115
Breitflanschträger HEA 400 S235JRG2 EN 10025	128
Breitflanschträger HEA 450 S235JRG2 EN 10025	143
Breitflanschträger HEA 500 S235JRG2 EN 10025	159
HEM-Träger	
Breitflanschträger HEM 100 S235JRG2 EN 10025	42,8
Breitflanschträger HEM 120 S235JRG2 EN 10025	53,4
Breitflanschträger HEM 140 S235JRG2 EN 10025	64,8
Breitflanschträger HEM 160 S235JRG2 EN 10025	78,1
Breitflanschträger HEM 180 S235JRG2 EN 10025	91,1
Breitflanschträger HEM 200 S235JRG2 EN 10025	106
Breitflanschträger HEM 220 S235JRG2 EN 10025	120
Breitflanschträger HEM 240 S235JRG2 EN 10025	161
Breitflanschträger HEM 260 S235JRG2 EN 10025	176
Breitflanschträger HEM 280 S235JRG2 EN 10025	194
Breitflanschträger HEM 300 S235JRG2 EN 10025	244

3. STAHL-BLECHE

Bezeichnung	kg/lfm
Feinbleche	
Feinbleche 2000 / 1000 / 0,50 DC01 EN 10130/91	8
Feinbleche 2000 / 1000 / 0,60 DC01 EN 10130/91	9,6
Feinbleche 2000 / 1000 / 0,75 DC01 EN 10130/91	12
Feinbleche 2000 / 1000 / 1 DC01 EN 10130/91	16
Feinbleche 2000 / 1000 / 1,25 DC01 EN 10130/91	20
Feinbleche 2000 / 1000 / 1,50 DC01 EN 10130/91	24
Feinbleche 2000 / 1000 / 1,75 DC01 EN 10130/91	28
Feinbleche 2000 / 1000 / 2 DC01 EN 10130/91	32
Feinbleche 2000 / 1000 / 2,50 DC01 EN 10130/91	40
Feinbleche 2000 / 1000 / 2,99 DC01 EN 10130/91	48
Feinbleche 2500 / 1250 / 0,75 DC01 EN 10130/91	18,75
Feinbleche 2500 / 1250 / 1 DC01 EN 10130/91	25
Feinbleche 2500 / 1250 / 1,25 DC01 EN 10130/91	31,25
Feinbleche 2500 / 1250 / 1,50 DC01 EN 10130/91	37,5
Feinbleche 2500 / 1250 / 1,75 DC01 EN 10130/91	43,75
Feinbleche 2500 / 1250 / 2 DC01 EN 10130/91	50
Feinbleche 2500 / 1250 / 2,50 DC01 EN 10130/91	62,5
Feinbleche 2500 / 1250 / 2,99 DC01 EN 10130/91	75
Feinbleche 3000 / 1500 / 1 DC01 EN 10130/91	36
Feinbleche 3000 / 1500 / 1,25 DC01 EN 10130/91	45
Feinbleche 3000 / 1500 / 1,50 DC01 EN 10130/91	54
Feinbleche 3000 / 1500 / 2 DC01+A EN 10130/10131 leicht geölt	72
Feinbleche 3000 / 1500 / 2,50 DC01 EN 10130/91	90
Mittelbleche	
Mittelbleche 2000 / 1000 / 3 S235JRG2 EN 10025	48
Mittelbleche 2000 / 1000 / 4 S235JRG2 EN 10025	64
Mittelbleche 2500 / 1250 / 3 S235JRG2 EN 10025	75
Mittelbleche 2500 / 1250 / 4 S235JRG2 EN 10025	100
Mittelbleche 3000 / 1500 / 3 S235JRG2 EN 10025	108
Mittelbleche 3000 / 1500 / 4 S235JRG2 EN 10025	144
Mittelbleche 4000 / 2000 / 3 S235JRG2 EN 10025	192
Mittelbleche 4000 / 2000 / 4 S235JRG2 EN 10025	256
Mittelbleche 6000 / 2000 / 3 S235JRG2 EN 10025	288
Mittelbleche 6000 / 2000 / 4 S235JRG2 EN 10025	384
Mittelbleche blank 2000 / 1000 / 3 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	48
Mittelbleche blank 2000 / 1000 / 4 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	64
Mittelbleche blank 2500 / 1250 / 3 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	75
Mittelbleche blank 2500 / 1250 / 4 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	100
Mittelbleche blank 3000 / 1500 / 3 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	108
Mittelbleche blank 3000 / 1500 / 4 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	144
Grobbleche	
Grobbleche 2000 / 1000 / 5 S235JR EN10029	80
Grobbleche 2000 / 1000 / 6 S235JR EN10029	96

Warenbezugliste Eisen

Grobbleche 2000 / 1000 / 8 S235JR EN10029	128
Grobbleche 2000 / 1000 / 10 S235JR EN10029	160
Grobbleche 2000 / 1000 / 12 S235JR EN10029	192
Grobbleche 2000 / 1000 / 15 S235JR EN10029	240
Grobbleche 2000 / 1000 / 16 S235JR EN10029	256
Grobbleche 2000 / 1000 / 20 S235JR EN10029	320
Grobbleche 2000 / 1000 / 22 S235JR EN10029	352
Grobbleche 2000 / 1000 / 25 S235JR EN10029	400
Grobbleche 2000 / 1000 / 30 S235JR EN10029	480
Grobbleche 2000 / 1000 / 35 S235JR EN10029	560
Grobbleche 2000 / 1000 / 40 S235JR EN10029	640
Grobbleche 2000 / 1000 / 50 S235JR EN10029	800
Grobbleche 2000 / 1000 / 60 S235JR EN10029	960
Grobbleche 2000 / 1000 / 70 S235JR EN10029	1.120,00
Grobbleche 2000 / 1000 / 80 S235JR EN10029	1.280,00
Grobbleche 2000 / 1000 / 90 S235JR EN10029	1.440,00
Grobbleche 2000 / 1000 / 100 S235JR EN10029	1.600,00
Grobbleche 2500 / 1250 / 5 S235JR EN10029	125
Grobbleche 2500 / 1250 / 6 S235JR EN10029	150
Grobbleche 2500 / 1250 / 8 S235JR EN10029	200
Grobbleche 2500 / 1250 / 10 S235JR EN10029	250
Grobbleche 2500 / 1250 / 12 S235JR EN10029	300
Grobbleche 2500 / 1250 / 15 S235JR EN10029	375
Grobbleche 2500 / 1250 / 20 S235JR EN10029	500
Grobbleche 2500 / 1250 / 25 S235JR EN10029	625
Grobbleche 2500 / 1250 / 30 S235JR EN10029	750
Grobbleche 3000 / 1500 / 5 S235JR EN10029	180
Grobbleche 3000 / 1500 / 6 S235JR EN10029	216
Grobbleche 3000 / 1500 / 8 S235JR EN10029	288
Grobbleche 3000 / 1500 / 10 S235JR EN10029	360
Grobbleche 3000 / 1500 / 12 S235JR EN10029	432
Grobbleche 3000 / 1500 / 15 S235JR EN10029	540
Grobbleche 3000 / 1500 / 20 S235JR EN10029	720
Grobbleche 3000 / 1500 / 25 S235JR EN10029	900
Grobbleche 3000 / 1500 / 30 S235JR EN10029	1.080,00
Grobbleche 4000 / 2000 / 5 S235JR EN10029	320
Grobbleche 4000 / 2000 / 8 S235JR EN10029	512
Grobbleche 6000 / 2000 / 5 S235JR EN10029	480
Grobbleche 6000 / 2000 / 6 S235JR EN10029	576
Grobbleche 6000 / 2000 / 8 S235JR EN10029	768
Grobbleche 6000 / 2000 / 10 S235JR EN10029	960
Grobbleche 6000 / 2000 / 12 S235JR EN10029	1.152,00
Grobbleche 6000 / 2000 / 15 S235JR EN10029	1.440,00
Grobbleche blank 2000 / 1000 / 5 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	80
Grobbleche blank 2000 / 1000 / 6 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	96
Grobbleche blank 2000 / 1000 / 8 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	128
Grobbleche blank 2500 / 1250 / 5 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	125
Grobbleche blank 2500 / 1250 / 6 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	150
Grobbleche blank 2500 / 1250 / 8 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	200
Grobbleche blank 3000 / 1500 / 5 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	180
Grobbleche blank 3000 / 1500 / 6 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	216
Grobbleche blank 3000 / 1500 / 8 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	288

Warenbezugliste Eisen

Grobbleche blank 3000 / 1500 / 10 DD11, gebeizt, geölt, warmgewalzt EN10111/10025/10051	360
verzinkte Bleche	
feuerverzinkte Tafelbleche 2000 / 1000 / 0,55 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	8,8
feuerverzinkte Tafelbleche 2000 / 1000 / 0,60 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	9,6
feuerverzinkte Tafelbleche 2000 / 1000 / 0,75 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	12
feuerverzinkte Tafelbleche 2000 / 1000 / 1 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	16
feuerverzinkte Tafelbleche 2000 / 1000 / 1,25 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	20
feuerverzinkte Tafelbleche 2000 / 1000 / 1,50 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	24
feuerverzinkte Tafelbleche 2000 / 1000 / 2 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	32
feuerverzinkte Tafelbleche 2000 / 1000 / 2,50 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	40
feuerverzinkte Tafelbleche 2000 / 1000 / 2,99 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	48
feuerverzinkte Tafelbleche 2000 / 1000 / 4 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	64
feuerverzinkte Tafelbleche 2000 / 1250 / 0,75 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	18,8
feuerverzinkte Tafelbleche 2000 / 1250 / 1 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	20
feuerverzinkte Tafelbleche 2500 / 1250 / 0,75 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	18,8
feuerverzinkte Tafelbleche 2500 / 1250 / 1 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	25
feuerverzinkte Tafelbleche 2500 / 1250 / 1,25 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	31
feuerverzinkte Tafelbleche 2500 / 1250 / 1,50 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	37,5
feuerverzinkte Tafelbleche 2500 / 1250 / 2 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	50
feuerverzinkte Tafelbleche 2500 / 1250 / 2,50 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	62,5
feuerverzinkte Tafelbleche 2500 / 1250 / 2,99 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	75
feuerverzinkte Tafelbleche 2500 / 1250 / 4 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	100
feuerverzinkte Tafelbleche 3000 / 1500 / 0,75 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	27
feuerverzinkte Tafelbleche 3000 / 1500 / 1 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	36
feuerverzinkte Tafelbleche 3000 / 1500 / 1,25 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	45
feuerverzinkte Tafelbleche 3000 / 1500 / 1,50 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	54
feuerverzinkte Tafelbleche 3000 / 1500 / 2 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	72
feuerverzinkte Tafelbleche 3000 / 1500 / 2,99 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	108
feuerverzinkte Tafelbleche 3000 / 1500 / 4 DX51D+Z 275 NA EN 10142/10143	144
elo. verz. Tafelbleche 2000 / 1000 / 0,75 DC 01+ZE 25/25 03 PHCR, EN 10131/91, ungeölt	12
elo. verz. Tafelbleche 2000 / 1000 / 1 DC 01+ZE 25/25 03 PHCR, EN 10131/91, ungeölt	16
elo. verz. Tafelbleche 2000 / 1000 / 1,25 DC 01+ZE 25/25 03 PHCR, EN 10131/91, ungeölt	20
elo. verz. Tafelbleche 2000 / 1000 / 1,50 DC 01+ZE 25/25 03 PHCR, EN 10131/91, ungeölt	24
elo. verz. Tafelbleche 2000 / 1000 / 2 DC 01+ZE 25/25 03 PHCR, EN 10131/91, ungeölt	32
elo. verz. Tafelbleche 2500 / 1250 / 0,75 DC 01+ZE 25/25 03 PHCR, EN 10131/91, ungeölt	18,75
elo. verz. Tafelbleche 2500 / 1250 / 1 DC 01+ZE 25/25 03 PHCR, EN 10131/91, ungeölt	25
elo. verz. Tafelbleche 2500 / 1250 / 1,25 DC 01+ZE 25/25 03 PHCR, EN 10131/91, ungeölt	31,25
elo. verz. Tafelbleche 2500 / 1250 / 1,50 DC 01+ZE 25/25 03 PHCR, EN 10131/91, ungeölt	37,5
elo. verz. Tafelbleche 2500 / 1250 / 2 DC 01+ZE 25/25 03 PHCR, EN 10131/91, ungeölt	50
elo. verz. Tafelbleche 3000 / 1500 / 0,75 DC 01+ZE 25/25 03 PHCR, EN 10131/91, ungeölt	27
elo. verz. Tafelbleche 3000 / 1500 / 1 DC 01+ZE 25/25 03 PHCR, EN 10131/91, ungeölt	36
elo. verz. Tafelbleche 3000 / 1500 / 1,50 DC 01+ZE 25/25 03 PHCR, EN 10131/91, ungeölt	54
elo. verz. Tafelbleche 3000 / 1500 / 2 DC 01+ZE 25/25 03 PHCR, EN 10131/91, ungeölt	72
Sonderbleche	
Tränenbleche 2000 / 1000 / 3 S235JRG2 EN 10025/1005D	54
Tränenbleche 2000 / 1000 / 4 S235JRG2 EN 10025/1005D	70
Tränenbleche 2000 / 1000 / 5 S235JRG2 EN 10025/1005D	84
Tränenbleche 2000 / 1000 / 6 S235JRG2 EN 10025/1005D	102

Warenbezugliste Eisen

Tränenbleche 2000 / 1000 / 8 S235JRG2 EN 10025/1005D	134
Tränenbleche 2000 / 1000 / 10 S235JRG2 EN 10025/100D	164
Tränenbleche 2500 / 1250 / 3 S235JRG2 EN 10025/1005D	84
Tränenbleche 2500 / 1250 / 4 S235JRG2 EN 10025/1005D	109
Tränenbleche 2500 / 1250 / 5 S235JRG2 EN 10025/1005D	131
Tränenbleche 2500 / 1250 / 6 S235JRG2 EN 10025/1005D	156
Tränenbleche 2500 / 1250 / 8 S235JRG2 EN 10025/1005D	209
Tränenbleche 3000 / 1500 / 3 S235JRG2 EN 10025/1005D	117
Tränenbleche 3000 / 1500 / 4 S235JRG2 EN 10025/1005D	158
Tränenbleche 3000 / 1500 / 5 S235JRG2 EN 10025/1005D	194
Tränenbleche 3000 / 1500 / 6 S235JRG2 EN 10025/1005D	225
Riffelbleche 2000 / 1000 / 3 S235JRG2 EN 10025/1005D	54
Riffelbleche 2000 / 1000 / 4 S235JR+AR DIN 59220 NWKD	70,8
Riffelbleche 2000 / 1000 / 5 S235JRG2 EN 10025/1005D	86
Riffelbleche 2000 / 1000 / 6 S235JRG2 EN 10025/1005D	102
Riffelbleche 2000 / 1000 / 10 S235JRG2 EN 10025/100D	166
Riffelbleche 2500 / 1000 / 6 S235JRG2 EN 10025/1005D	135
Riffelbleche 2500 / 1250 / 3 S235JRG2 EN 10025/1005D	84
Riffelbleche 2500 / 1250 / 4 S235JRG2 EN 10025/1005D	109
Riffelbleche 2500 / 1250 / 5 S235JRG2 EN 10025/1005D	134
Riffelbleche 2500 / 1250 / 6 S235JRG2 EN 10025/1005D	159
Riffelbleche 3000 / 1500 / 3 S235JRG2 EN 10025/1005D	122
Riffelbleche 3000 / 1500 / 4 S235JRG2 EN 10025/1005D	158
Feinkornstahlbleche 2500 / 1250 / 3 S355MC (QSTE 380 TM) EN 10029/91	75
Feinkornstahlbleche 2500 / 1250 / 4 S355MC (QSTE 380 TM) EN 10029/91	100
Feinkornstahlbleche 2500 / 1250 / 5 S355MC (QSTE 380 TM) EN 10029/91	125
Feinkornstahlbleche 2500 / 1250 / 6 S355MC (QSTE 380 TM) EN 10029/91	150
Feinkornstahlbleche 2500 / 1250 / 8 S355MC (QSTE 380 TM) EN 10029/91	200
Feinkornstahlbleche 3000 / 1500 / 5 S355MC (QSTE 380 TM) EN 10029/91	180
Feinkornstahlbleche 3000 / 1500 / 8 S355MC (QSTE 380 TM) EN 10029/91	288
Verz. Wellbleche 1500 / 900 / 0,60	7,5
Verz. Wellbleche 1900 / 900 / 0,60	9,5
Verz. Wellbleche 2000 / 900 / 0,60	10
Verz. Wellbleche 2500 / 900 / 0,60	12,5
Verz. Wellbleche 3000 / 900 / 0,60	15
Verz. Wellbleche 3500 / 900 / 0,60	17,5
Verz. Wellbleche 4000 / 900 / 0,60	20
Verz. Wellbleche 4500 / 900 / 0,60	23
Verz. Wellbleche 5000 / 900 / 0,60	25
Verz. Wellbleche 5700 / 900 / 6	28,5
Verz. Wellbleche 6000 / 900 / 0,60 / 0,60	30
Verz. Wellbleche 7000 / 900 / 0,60	35
Wellbelche in verschiedenen Farben lieferbar!!	

4. STAHL - FORMROHRE

Bezeichnung	kg/lfm
Formrohre quadratisch schwarz	
Formrohre 15 / 15 / 1,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	0,63
Formrohre 15 / 15 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	0,81
Formrohre 20 / 20 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,12
Formrohre 25 / 25 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,44
Formrohre 25 / 25 / 2,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,72
Formrohre 30 / 30 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,75
Formrohre 30 / 30 / 2,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,15
Formrohre 30 / 30 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,39
Formrohre 34 / 34 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,98
Formrohre 35 / 35 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,07
Formrohre 35 / 35 / 2,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,54
Formrohre 35 / 35 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,86
Formrohre 40 / 40 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,38
Formrohre 40 / 40 / 2,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,93
Formrohre 40 / 40 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	3,33
Formrohre 40 / 40 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	4,25
Formrohre 45 / 45 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,69
Formrohre 50 / 50 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	3,01
Formrohre 50 / 50 / 2,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	3,72
Formrohre 50 / 50 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	4,28
Formrohre 50 / 50 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	5,51
Formrohre 60 / 60 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	3,64
Formrohre 60 / 60 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	5,22
Formrohre 60 / 60 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	6,76
Formrohre 70 / 70 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	6,16
Formrohre 70 / 70 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	8,02
Formrohre 80 / 80 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	7,1
Formrohre 80 / 80 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	9,28
Formrohre 80 / 80 / 5 S235JRH EN10219 ungebeizt	11,1
Formrohre 90 / 90 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	8,01
Formrohre 90 / 90 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	10,48
Formrohre 100 / 100 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	8,99
Formrohre 100 / 100 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	11,8
Formrohre 100 / 100 / 5 S235JRH EN10219 ungebeizt	14,4
Formrohre 120 / 120 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	14,25
Formrohre quadratisch blank	
Formrohre 15 / 15 / 1,50 S235JRH EN10219 gebeizt	0,63
Formrohre 15 / 15 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	0,81
Formrohre 20 / 20 / 1,50 S235JRH EN10219 gebeizt	0,87
Formrohre 20 / 20 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	1,12
Formrohre 25 / 25 / 1,50 S235JRH EN10219 gebeizt	1,1
Formrohre 25 / 25 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	1,44
Formrohre 30 / 30 / 1,50 S235JRH EN10219 gebeizt	1,34
Formrohre 30 / 30 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	1,75
Formrohre 34 / 34 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	1,98
Formrohre 35 / 35 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	2,07

Warenbezugsliste Eisen

Formrohre 40 / 40 / 1,50 S235JRH EN10219 gebeizt	1,81
Formrohre 40 / 40 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	2,38
Formrohre 45 / 45 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	2,69
Formrohre 50 / 50 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	3,01
Formrohre 60 / 60 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	3,64
Hohlprofile quadratisch	
Hohlprofile 50 / 50 / 5 S235JRH EN 10219-1	6,39
Hohlprofile 60 / 60 / 5 S235JRH EN 10219/10025	7,96
Hohlprofile 60 / 60 / 6 S235JRH EN 10219	9,2
Hohlprofile 70 / 70 / 5 S235JRH EN 10219/10025	9,35
Hohlprofile 80 / 80 / 5 S355J2H EN 10219-1	11,1
Hohlprofile 80 / 80 / 6 S235JRH EN 10219	12,97
Hohlprofile 80 / 80 / 8 S355J2H EN 10219/10025	16,36
Hohlprofile 90 / 90 / 5 S275JOH EN 10219/10025	12,67
Hohlprofile 90 / 90 / 6 S275JOH EN 10219/10025	14,85
Hohlprofile 100 / 100 / 5 S235JRH EN 10219/10025	14,24
Hohlprofile 100 / 100 / 6 S235JRH EN 10219/10025	16,74
Hohlprofile 100 / 100 / 8 S355J2H EN 10219/10025	21,39
Hohlprofile 100 / 100 / 10 S355J2H EN 10219/10025	25,56
Hohlprofile 110 / 110 / 4 S275JOH EN 10219/10025	12,99
Hohlprofile 110 / 110 / 5 S275JOH EN 10219/10025	15,98
Hohlprofile 120 / 120 / 3 S275JOH EN 10219/10025	10,84
Hohlprofile 120 / 120 / 4 S275JOH EN 10219/10025	14,25
Hohlprofile 120 / 120 / 5 S235JRH EN 10219/10025	17,38
Hohlprofile 120 / 120 / 6 S235JRH EN 10219	20,51
Hohlprofile 120 / 120 / 6,30 S355J2H EN 10219/10025D	22,2
Hohlprofile 120 / 120 / 8 S355J2H EN 10219/10025	26,41
Hohlprofile 120 / 120 / 10 S355J2H EN 10219/10025	34,2
Hohlprofile 140 / 140 / 5 S275JOH EN 10219/10025	20,52
Hohlprofile 140 / 140 / 6 S275JOH EN 10219/10025	24,6
Hohlprofile 150 / 150 / 4 S275JOH EN 10219/10025	18,01
Hohlprofile 150 / 150 / 5 S275JOH EN 10219/10025	22,09
Hohlprofile 150 / 150 / 6 S275JOH EN 10219/10025	26,16
Hohlprofile 150 / 150 / 8 S275JOH EN 10219/10025	33,95
Hohlprofile 150 / 150 / 10 S355J2H EN 10219/10025	41,26
Hohlprofile 150 / 150 / 12,50 S355J2H EN 10219/1002D	52,7
Hohlprofile 160 / 160 / 10 S275JOH EN 10219/10025	46,7
Hohlprofile 160 / 160 / 12,50 S275JOH EN 10219/1002D	56,6
Hohlprofile 200 / 200 / 5 S275JOH EN 10219/10025	30,01
Hohlprofile 200 / 200 / 6 S275JOH EN 10219/10025	35,58
Formrohre rechteckig schwarz	
Formrohre 20 / 10 / 1,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	0,62
Formrohre 20 / 15 / 1,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	0,75
Formrohre 20 / 15 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,1
Formrohre 25 / 15 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,1
Formrohre 25 / 20 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,26
Formrohre 30 / 10 / 1,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	0,86
Formrohre 30 / 15 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,28
Formrohre 30 / 20 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,44
Formrohre 30 / 25 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,57

Warenbezugliste Eisen

Formrohre 35 / 20 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,59
Formrohre 35 / 25 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,73
Formrohre 40 / 20 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,75
Formrohre 40 / 20 / 2,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,12
Formrohre 40 / 20 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,6
Formrohre 40 / 25 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	1,91
Formrohre 40 / 30 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,07
Formrohre 40 / 30 / 2,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,54
Formrohre 40 / 30 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,86
Formrohre 50 / 20 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,07
Formrohre 50 / 20 / 2,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,51
Formrohre 50 / 25 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,22
Formrohre 50 / 25 / 2,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,74
Formrohre 50 / 25 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	3,1
Formrohre 50 / 30 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,38
Formrohre 50 / 30 / 2,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,93
Formrohre 50 / 30 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	3,33
Formrohre 50 / 34 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,49
Formrohre 50 / 40 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,69
Formrohre 50 / 40 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	3,78
Formrohre 55 / 34 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,64
Formrohre 60 / 20 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,38
Formrohre 60 / 30 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	2,69
Formrohre 60 / 30 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	3,8
Formrohre 60 / 40 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	3,01
Formrohre 60 / 40 / 2,50 S235JRH EN10219 ungebeizt	3,72
Formrohre 60 / 40 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	4,28
Formrohre 60 / 40 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	5,51
Formrohre 60 / 50 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	4,75
Formrohre 70 / 40 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	4,75
Formrohre 70 / 40 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	6,14
Formrohre 80 / 25 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	4,48
Formrohre 80 / 30 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	4,75
Formrohre 80 / 40 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	3,64
Formrohre 80 / 40 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	5,22
Formrohre 80 / 40 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	6,76
Formrohre 80 / 50 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	5,69
Formrohre 80 / 50 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	7,39
Formrohre 80 / 60 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	6,16
Formrohre 80 / 60 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	8,02
Formrohre 100 / 34 / 2 S235JRH EN10219 ungebeizt	4,06
Formrohre 100 / 40 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	6,16
Formrohre 100 / 40 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	7,97
Formrohre 100 / 50 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	6,63
Formrohre 100 / 50 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	8,65
Formrohre 100 / 60 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	7,1
Formrohre 100 / 60 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	9,28
Formrohre 100 / 80 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	8,01
Formrohre 100 / 80 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	10,5
Formrohre 120 / 40 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	7,1
Formrohre 120 / 40 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	9,22
Formrohre 120 / 60 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	8,04
Formrohre 120 / 60 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	10,5
Formrohre 120 / 80 / 3 S235JRH EN10219 ungebeizt	8,99

Warenbezugliste Eisen

Formrohre 120 / 80 / 4 S235JRH EN10219 ungebeizt	11,8
Formrohre rechteckig blank	
Formrohre 15 / 10 / 1,50 S235JRH EN10219 gebeizt	0,5
Formrohre 20 / 10 / 1,50 S235JRH EN10219 gebeizt	0,62
Formrohre 20 / 15 / 1,50 S235JRH EN10219 gebeizt	0,75
Formrohre 20 / 15 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	0,97
Formrohre 25 / 15 / 1,50 S235JRH EN10219 gebeizt	0,87
Formrohre 25 / 15 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	1,12
Formrohre 30 / 10 / 1,50 S235JRH EN10219 gebeizt	0,87
Formrohre 30 / 15 / 1,50 S235JRH EN10219 gebeizt	0,99
Formrohre 30 / 15 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	1,28
Formrohre 30 / 20 / 1,50 S235JRH EN10219 gebeizt	1,1
Formrohre 30 / 20 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	1,44
Formrohre 30 / 25 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	1,59
Formrohre 35 / 20 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	1,59
Formrohre 40 / 20 / 1,50 S235JRH EN10219 gebeizt	1,34
Formrohre 40 / 20 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	1,75
Formrohre 40 / 25 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	1,91
Formrohre 40 / 30 / 1,50 S235JRH EN10219 gebeizt	1,57
Formrohre 40 / 30 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	2,07
Formrohre 50 / 20 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	2,07
Formrohre 50 / 25 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	2,22
Formrohre 50 / 30 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	2,38
Formrohre 50 / 40 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	2,69
Formrohre 55 / 34 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	2,66
Formrohre 60 / 20 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	2,38
Formrohre 60 / 30 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	2,69
Formrohre 60 / 40 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	3,01
Formrohre 80 / 40 / 2 S235JRH EN10219 gebeizt	3,64
Hohlprofile rechteckig	
Hohlprofile 80 / 50 / 5 S275JOH EN 10025	8,75
Hohlprofile 100 / 50 / 5 S235JRH EN 10219	10,32
Hohlprofile 100 / 60 / 5 S275JOH EN 10025	11,9
Hohlprofile 100 / 80 / 5 S235JRH EN 10025	12,67
Hohlprofile 100 / 80 / 6 S275JOH EN 10025	15,1
Hohlprofile 120 / 60 / 5 S235JRH EN 10025	12,67
Hohlprofile 120 / 60 / 6 S235JRH EN 10219	14,86
Hohlprofile 120 / 80 / 5 S235JRH EN 10219	14,24
Hohlprofile 120 / 80 / 6 S235JRH EN 10025	16,98
Hohlprofile 140 / 50 / 3 S275JOH EN 10025	8,48
Hohlprofile 140 / 70 / 3 S275JOH EN 10025	9,43
Hohlprofile 140 / 70 / 4 S275JOH EN 10025	12,36
Hohlprofile 140 / 70 / 5 S275JOH EN 10025	15,19
Hohlprofile 150 / 50 / 5 S275JOH EN 10025	14,24
Hohlprofile 150 / 75 / 5 S275JOH EN 10025	16,2
Hohlprofile 150 / 75 / 6 S275JOH EN 10025	19,09
Hohlprofile 150 / 100 / 5 S275JOH EN 10025	18,17
Hohlprofile 150 / 100 / 6 S355J2H EN 10025	21,45
Hohlprofile 150 / 100 / 8 S355J2H EN 10025	28,9
Hohlprofile 160 / 80 / 5 S275JOH EN 10025	17,38

Warenbezugsliste Eisen

Hohlprofile 160 / 80 / 6 S275JOH EN 10025	20,75
Hohlprofile 180 / 80 / 5 S275JOH EN 10025	19,12
Hohlprofile 200 / 100 / 4 S235JRH EN 10219-1/2	18,01
Hohlprofile 200 / 100 / 5 S275JOH EN 10025	22,09
Hohlprofile 200 / 100 / 6 S275JOH EN 10025	26,16
Hohlprofile 200 / 100 / 8 S275JOH EN 10025	34,12
Hohlprofile 200 / 120 / 10 S355J2H EN 10025	44,4
Hohlprofile 300 / 100 / 6 S275JOH EN 10025	35,7
verzinkte Formrohre	
verz. Formrohre 15 / 15 / 1,50 DX51D+Z150 EN 10025	0,62
verz. Formrohre 20 / 20 / 2 DX51D+Z150 EN 10025	1,12
verz. Formrohre 25 / 25 / 2 DX51D+Z150 EN 10025	1,44
verz. Formrohre 30 / 30 / 2 DX51D+Z150 EN 10025	1,75
verz. Formrohre 35 / 35 / 2 DX51D+Z150 EN 10025	2,07
verz. Formrohre 40 / 40 / 2 DX51D+Z150 EN 10025	2,38
verz. Formrohre 50 / 50 / 2 DX51D+Z150 EN 10025	3,01
verz. Formrohre 50 / 50 / 3 DX51D+Z150 EN 10025	4,25
verz. Formrohre 60 / 60 / 2 DX51D+Z150 EN 10025	3,64
verz. Formrohre 80 / 80 / 3 DX51D+Z150 EN 10025	7,1
verz. Formrohre 30 / 20 / 2 DX51D+Z150 EN 10025	1,44
verz. Formrohre 40 / 20 / 2 DX51D+Z150 EN 10025	1,75
verz. Formrohre 40 / 30 / 2 DX51D+Z150 EN 10025	2,07
verz. Formrohre 50 / 30 / 2 DX51D+Z150 EN 10025	2,38
verz. Formrohre 50 / 40 / 2 DX51D+Z150 EN 10025	2,69
verz. Formrohre 60 / 40 / 2 DX51D+Z150 EN 10025	3,01
verz. Formrohre 60 / 40 / 3 DX51D+Z150 EN 10025	4,28
verz. Formrohre 80 / 40 / 2 DX51D+Z150 EN 10025	3,64
verz. Formrohre 80 / 40 / 3 DX51D+Z150 EN 10025	5,22

5. STAHL-RUNDROHRE

Bezeichnung	kg/lfm
nahtlose Gewinderohre schwarz	
nahtlose Gewinderohre 17,20 / 2,35 ST33.2 DIN 2440, schwarz, EN 10255	0,85
nahtlose Gewinderohre 21,30 / 2,65 ST33.2 DIN 2440, schwarz, EN 10255	1,22
nahtlose Gewinderohre 26,90 / 2,65 ST33.2 DIN 2440, schwarz, EN 10255	1,58
nahtlose Gewinderohre 33,70 / 3,25 ST33.2 DIN 2440, schwarz, EN 10255	2,44
nahtlose Gewinderohre 42,40 / 3,25 ST33.2 DIN 2440, schwarz, EN 10255	3,14
nahtlose Gewinderohre 48,30 / 3,25 ST33.2 DIN 2440, schwarz, EN 10255	3,61
nahtlose Gewinderohre 60,30 / 3,65 ST33.2 DIN 2440, schwarz, EN 10255	5,1
nahtlose Gewinderohre 76,10 / 3,65 ST33.2 DIN 2440, schwarz, EN 10255	6,51
nahtlose Gewinderohre 88,90 / 4,05 ST33.2 DIN 2440, schwarz, EN 10255	8,47
nahtlose Gewinderohre 114,30 / 4,50 ST33.2 DIN 2440, schwarz, EN 10255	12,1
nahtlose Gewinderohre verzinkt	
nahtlose Gewinderohre 17,20 / 2,35 ST 33.2 DIN 2440/verzinkt n. DIN 2444, EN 10255	0,89
nahtlose Gewinderohre 21,30 / 2,65 ST 33.2 DIN 2440/verzinkt n. DIN 2444, EN 10255	1,27
nahtlose Gewinderohre 26,90 / 2,65 ST 33.2 DIN 2440/verzinkt n. DIN 2444, EN 10255	1,64
nahtlose Gewinderohre 33,70 / 3,25 ST 33.2 DIN 2440/verzinkt n. DIN 2444, EN 10255	2,55
nahtlose Gewinderohre 42,40 / 3,25 ST 33.2 DIN 2440/verzinkt n. DIN 2444, EN 10255	3,28
nahtlose Gewinderohre 48,30 / 3,25 ST 33.2 DIN 2440/verzinkt n. DIN 2444, EN 10255	3,77
nahtlose Gewinderohre 60,30 / 3,65 ST 33.2 DIN 2440/verzinkt n. DIN 2444, EN 10255	5,33
nahtlose Gewinderohre 76,10 / 3,65 ST 33.2 DIN 2440/verzinkt n. DIN 2444, EN 10255	6,8
nahtlose Gewinderohre 88,90 / 4,05 ST 33.2 DIN 2440/verzinkt n. DIN 2444, EN 10255	8,85
nahtlose Gewinderohre 114,30 / 4,50 ST 33.2 DIN 2440/verzinkt n. DIN 2444, EN 10255	12,6
geschweißte Gewinderohre schwarz	
geschw. Gewinderohre 13,50 / 2,35 (1/4") schwarz DIN 2440, EN 10255	0,65
geschw. Gewinderohre 17,20 / 2,35 (3/8") schwarz DIN 2440, EN 10255	0,85
geschw. Gewinderohre 21,30 / 2,65 (1/2") schwarz DIN 2440, EN 10255	1,22
geschw. Gewinderohre 26,90 / 2,65 (3/4") schwarz DIN 2440, EN 10255	1,58
geschw. Gewinderohre 33,70 / 3,25 (1") schwarz DIN 2440, EN 10255	2,44
geschw. Gewinderohre 42,40 / 3,25 (5/4") schwarz DIN 2440, EN 10255	3,14
geschw. Gewinderohre 48,30 / 3,25 (6/4") schwarz DIN 2440, EN 10255	3,61
geschw. Gewinderohre 60,30 / 3,65 (2") schwarz DIN 2440, EN 10255	5,1
geschw. Gewinderohre 76,10 / 3,65 (2 1/2") schwarz DIN 2440, EN 10255	6,51
geschw. Gewinderohre 88,90 / 4,05 (3") schwarz DIN 2440, EN 10255	8,47
geschw. Gewinderohre 114,30 / 4,50 (4") schwarz DIN 2440, EN 10255	12,1
geschweißte Gewinderohre verzinkt	
geschw. Gewinderohre 17,20 / 2,35 (3/8") verzinkt DIN 2440/ n. DIN 2444 EN 10255	0,89
geschw. Gewinderohre 21,30 / 2,65 (1/2") verzinkt DIN 2440/ n. DIN 2444 EN 10255	1,27
geschw. Gewinderohre 26,90 / 2,65 (3/4") verzinkt DIN 2440/ n. DIN 2444 EN 10255	1,65
geschw. Gewinderohre 33,70 / 3,25 (1") verzinkt DIN 2440/ n. DIN 2444 EN 10255	2,55
geschw. Gewinderohre 42,40 / 3,25 (5/4") verzinkt DIN 2440/ n. DIN 2444 EN 10255	3,28
geschw. Gewinderohre 48,30 / 3,25 (6/4") verzinkt DIN 2440/ n. DIN 2444 EN 10255	3,77
geschw. Gewinderohre 60,30 / 3,65 (2") verzinkt DIN 2440/ n. DIN 2444 EN 10255	5,33

Warenbezugliste Eisen

geschw. Gewinderohre 76,10 / 3,65 (2 1/2") verzinkt DIN 2440/ n. DIN 2444 EN 10255	6,8
geschw. Gewinderohre 88,90 / 4,05 (3") verzinkt DIN 2440/ n. DIN 2444 EN 10255	8,85
geschw. Gewinderohre 114,30 / 4,50 (4") verzinkt DIN 2440/ n. DIN 2444 EN 10255	12,6
geschweißte Konstruktionsrohre	
geschweißte Konstruktionsrohre 22 / 2 ST 33-2 DIN 16D	0,99
geschweißte Konstruktionsrohre 22 / 2,60 ST 33-2 DIN 1615	1,22
geschweißte Konstruktionsrohre 27 / 2 ST 33-2 DIN 16D	1,28
geschweißte Konstruktionsrohre 27 / 2,60 ST 33-2 DIN 1615	1,63
geschweißte Konstruktionsrohre 34 / 2 ST 33-2 DIN 16D	1,58
geschweißte Konstruktionsrohre 34 / 2,90 ST 33-2 DIN 1615	2,21
geschweißte Konstruktionsrohre 42 / 2 ST 33-2 DIN 16D	1,93
geschweißte Konstruktionsrohre 42 / 2,30 ST 33-2 DIN 1615	2,27
geschweißte Konstruktionsrohre 42 / 3,20 ST 33-2 DIN 1615	2,95
geschweißte Konstruktionsrohre 48 / 2 ST 33-2 DIN 16D	2,27
geschweißte Konstruktionsrohre 48 / 2,30 ST 33-2 DIN 1615	2,61
geschweißte Konstruktionsrohre 48 / 3,20 ST 33-2 DIN 1615	3,45
geschweißte Konstruktionsrohre 57 / 2,90 ST 33-2 DIN 1615	3,71
geschweißte Konstruktionsrohre 60 / 2 ST 33-2 DIN 16D	2,86
geschweißte Konstruktionsrohre 60 / 2,30 ST 33-2 DIN 1615	2,88
geschweißte Konstruktionsrohre 60 / 3,20 ST 33-2 DIN 1615	4,61
geschweißte Konstruktionsrohre 95 / 2,90 ST 33-2 DIN 1615	6,79
nahtlose Siederohre	
nahtlose Siederohre 25 / 2 P235TR1 DIN 2448 EN 1021D	1,13
nahtlose Siederohre 30 / 2,60 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	1,77
nahtlose Siederohre 31,80 / 2,60 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	1,88
nahtlose Siederohre 33,70 / 2,60 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	2,01
nahtlose Siederohre 38 / 2,60 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	2,29
nahtlose Siederohre 42,40 / 2,60 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	2,57
nahtlose Siederohre 44,50 / 2,60 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	2,7
nahtlose Siederohre 48,30 / 2,60 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	2,95
nahtlose Siederohre 51 / 2,60 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	3,12
nahtlose Siederohre 57 / 2,90 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	3,9
nahtlose Siederohre 60,30 / 2,90 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	4,14
nahtlose Siederohre 60,30 / 5 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	6,82
nahtlose Siederohre 63,50 / 2,90 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	4,36
nahtlose Siederohre 70 / 2,90 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	4,83
nahtlose Siederohre 76,10 / 2,90 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	5,28
nahtlose Siederohre 82,50 / 3,20 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	6,31
nahtlose Siederohre 88,90 / 3,20 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	6,81
nahtlose Siederohre 101,60 / 3,60 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	8,76
nahtlose Siederohre 108 / 3,60 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	9,33
nahtlose Siederohre 114,30 / 3,60 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	9,9
nahtlose Siederohre 127 / 4 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	12,2
nahtlose Siederohre 133 / 4 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	12,8
nahtlose Siederohre 139,70 / 4 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	13,5
nahtlose Siederohre 152,40 / 4,50 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	16,4
nahtlose Siederohre 159 / 4,50 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	17,1
nahtlose Siederohre 168,30 / 4,50 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	18,1
nahtlose Siederohre 177,80 / 5 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	21,3

Warenbezugliste Eisen

nahtlose Siederohre 193,70 / 5,60 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	25,9
nahtlose Siederohre 219,10 / 6,30 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	33,2
nahtlose Siederohre 244,50 / 6,30 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	37,1
nahtlose Siederohre 267 / 6,30 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	40,6
nahtlose Siederohre 323,90 / 7,10 P235TR1 DIN 2448 EN 10216-1	55,6
geschweißte Siederohre	
geschweißte Siederohre 25 / 2 S235JRH EN 10219-1	1,13
geschweißte Siederohre 30 / 2 S235JRH EN 10219-1	1,39
geschweißte Siederohre 31,80 / 2 P235TR1 EN 10217-1	1,48
geschweißte Siederohre 38 / 2,30 P235TR1 EN 10217-1	2,04
geschweißte Siederohre 42,40 / 2,30 P235TR1 EN 10217D	2,29
geschweißte Siederohre 44,50 / 2,30 P235TR1 EN 10217D	2,39
geschweißte Siederohre 48,30 / 2,30 P235TR1 EN 10217D	2,63
geschweißte Siederohre 51 / 2,30 P235TR1 EN 10217-1	2,78
geschweißte Siederohre 57 / 2,30 P235TR1 EN 10217-1	3,13
geschweißte Siederohre 60,30 / 2,30 P235TR1 EN 10217D	3,31
geschweißte Siederohre 63,50 / 2,60 P235TR1 EN 10217D	3,9
geschweißte Siederohre 70 / 2,60 P235TR1 EN 10217-1	4,35
geschweißte Siederohre 76,10 / 2,60 P235TR1 EN 10217D	4,75
geschweißte Siederohre 82,50 / 2,60 P235TR1 EN 10217D	5,16
geschweißte Siederohre 88,90 / 2,90 P235TR1 EN 10217D	6,2
geschweißte Siederohre 101,60 / 2,90 S235JRH EN 1021D	7,11
geschweißte Siederohre 108 / 2,90 P235TR1 EN 10217-1D	7,57
geschweißte Siederohre 114,30 / 3,20 P235TR1 EN 1021D	8,83
geschweißte Siederohre 121 / 4 P235TR1 EN 10217-1	11,53
geschweißte Siederohre 127 / 4 P235TR1 EN 10217-1	12,2
geschweißte Siederohre 133 / 4 P235TR1 EN 10217-1	12,8
geschweißte Siederohre 139,70 / 3,60 P235TR1 EN 10217-1	12,1
geschweißte Siederohre 139,70 / 4 P235TR1 EN 10217-1D	13,5
geschweißte Siederohre 159 / 4,50 P235TR1 EN 10217-1D	17,1

6. STAHL-LEICHTPROFILE

Bezeichnung	kg/lfm
U-Profil gleichschenkelig	
U-Stahlleichtprofile 15 / 15 / 15 / 1,50 S235JRG2 EN 10025	0,46
U-Stahlleichtprofile 20 / 20 / 20 / 2 S235JRG2 EN 10025	0,82
U-Stahlleichtprofile 25 / 25 / 25 / 2 S235JRG2 EN 10025	1,05
U-Stahlleichtprofile 30 / 30 / 30 / 1,50 S235JRG2 EN 10025	0,99
U-Stahlleichtprofile 30 / 30 / 30 / 2 S235JRG2 EN 10025	1,29
U-Stahlleichtprofile 30 / 30 / 30 / 3 S235JRG2 EN 10025	1,84
U-Stahlleichtprofile 35 / 35 / 35 / 2 S235JRG2 EN 10025	1,53
U-Stahlleichtprofile 40 / 40 / 40 / 2 S235JRG2 EN 10025	1,76
U-Stahlleichtprofile 40 / 40 / 40 / 3 S235JRG2 EN 10025	2,55
U-Stahlleichtprofile 40 / 40 / 40 / 4 S235JRG2 EN 10025	3,28
U-Stahlleichtprofile 50 / 50 / 50 / 3 S235JRG2 EN 10025	3,26
U-Stahlleichtprofile 50 / 50 / 50 / 4 S235JRG2 EN 10025	4,22
U-Stahlleichtprofile 60 / 60 / 60 / 3 S235JRG2 EN 10025	3,96
U-Stahlleichtprofile 60 / 60 / 60 / 4 S235JRG2 EN 10025	5,16
U-Stahlleichtprofile 80 / 80 / 80 / 4 S235JRG2 EN 10025	7,04
U-Profil ungleichschenkelig	
U-Stahlleichtprofile 15 / 30 / 15 / 2 S235JRG2 EN 10025	0,82
U-Stahlleichtprofile 20 / 35 / 20 / 3 S235JRG2 EN 10025	1,49
U-Stahlleichtprofile 20 / 40 / 20 / 2 S235JRG2 EN 10025	1,13
U-Stahlleichtprofile 20 / 40 / 20 / 2,50 S235JRG2 EN 10025	1,38
U-Stahlleichtprofile 20 / 65 / 20 / 2 S235JRG2 EN 10025	1,55
U-Stahlleichtprofile 25 / 40 / 25 / 3 S235JRG2 EN 10025	1,84
U-Stahlleichtprofile 25 / 50 / 25 / 3 S235JRG2 EN 10025	2,08
U-Stahlleichtprofile 30 / 50 / 30 / 2 S235JRG2 EN 10025	1,6
U-Stahlleichtprofile 30 / 50 / 30 / 3 S235JRG2 EN 10025	2,31
U-Stahlleichtprofile 30 / 60 / 30 / 3 S235JRG2 EN 10025	2,55
U-Stahlleichtprofile 35 / 40 / 35 / 4 S235JRG2 EN 10025	2,96
U-Stahlleichtprofile 40 / 50 / 40 / 3 S235JRG2 EN 10025	2,78
U-Stahlleichtprofile 40 / 60 / 40 / 3 S235JRG2 EN 10025	3,02
U-Stahlleichtprofile 40 / 60 / 40 / 4 S235JRG2 EN 10025	3,9
U-Stahlleichtprofile 40 / 65 / 40 / 3 S235JRG2 EN 10025	3,14
U-Stahlleichtprofile 40 / 80 / 40 / 3 S235JRG2 EN 10025	3,49
U-Stahlleichtprofile 40 / 80 / 40 / 4 S235JRG2 EN 10025	4,53
U-Stahlleichtprofile 45 / 62 / 45 / 4 S235JRG2 EN 10025	4,28
U-Stahlleichtprofile 50 / 65 / 50 / 5 S235JRG2 EN 10025	5,84
U-Stahlleichtprofile 50 / 70 / 50 / 4 S235JRG2 EN 10025	4,85
U-Stahlleichtprofile 50 / 80 / 50 / 4 S235JRG2 EN 10025	5,16
U-Stahlleichtprofile 50 / 80 / 50 / 5 S235JRG2 EN 10025	6,3
U-Stahlleichtprofile 50 / 90 / 50 / 4 S235JRG2 EN 10025	5,47
U-Stahlleichtprofile 50 / 90 / 50 / 5 S235JRG2 EN 10025	6,69
U-Stahlleichtprofile 50 / 100 / 50 / 3 S235JRG2 EN 10025	4,43
U-Stahlleichtprofile 50 / 100 / 50 / 4 S235JRG2 EN 10025	5,79
U-Stahlleichtprofile 50 / 100 / 50 / 5 S235JRG2 EN 10025	7,08
U-Stahlleichtprofile 50 / 100 / 50 / 6 S235JRG2 EN 10025	8,31
U-Stahlleichtprofile 60 / 55 / 60 / 6 S235JRG2 EN 10025	7,14

Warenbezugliste Eisen

U-Stahlleichtprofile 60 / 120 / 60 / 4 S235JRG2 EN 10025	7,04
U-Stahlleichtprofile 60 / 120 / 60 / 5 S235JRG2 EN 10025	8,65
U-Stahlleichtprofile 60 / 120 / 60 / 6 S235JRG2 EN 10025	10,2
U-Stahlleichtprofile 60 / 140 / 60 / 5 S235JRG2 EN 10025	9,44
U-Stahlleichtprofile 60 / 140 / 60 / 6 S235JRG2 EN 10025	11,14
U-Stahlleichtprofile 65 / 160 / 65 / 6 S235JRG2 EN 10025	12,55
U-Stahlleichtprofile 70 / 80 / 70 / 5 S235JRG2 EN 10025	8
U-Stahlleichtprofile 70 / 100 / 70 / 6 S235JRG2 EN 10025	10,4
U-Stahlleichtprofile 70 / 200 / 70 / 6 S235JRG2 EN 10025	14,91
U-Stahlleichtprofile 75 / 150 / 75 / 4 S235JRG2 EN 10025	8,93
Winkelprofile gleichschenkelig	
Winkel-Stahlleichtprofile 15 / 15 / 1,50 S235JRG2 EN 10025	0,32
Winkel-Stahlleichtprofile 15 / 15 / 2 S235JRG2 EN 10D	0,41
Winkel-Stahlleichtprofile 20 / 20 / 2 S235JRG2 EN 10D	0,57
Winkel-Stahlleichtprofile 25 / 25 / 2 S235JRG2 EN 10D	0,72
Winkel-Stahlleichtprofile 30 / 30 / 2 S235JRG2 EN 10D	0,89
Winkel-Stahlleichtprofile 30 / 30 / 3 S235JRG2 EN 10D	1,3
Winkel-Stahlleichtprofile 35 / 35 / 2 S235JRG2 EN 10D	1,04
Winkel-Stahlleichtprofile 35 / 35 / 3 S235JRG2 EN 10D	1,51
Winkel-Stahlleichtprofile 40 / 40 / 2 S235JRG2 EN 10D	1,2
Winkel-Stahlleichtprofile 40 / 40 / 3 S235JRG2 EN 10D	1,75
Winkel-Stahlleichtprofile 40 / 40 / 4 S235JRG2 EN 10D	2,27
Winkel-Stahlleichtprofile 50 / 50 / 3 S235JRG2 EN 10D	2,22
Winkel-Stahlleichtprofile 60 / 60 / 3 S235JRG2 EN 10D	2,69
Winkel-Stahlleichtprofile 70 / 70 / 3 S235JRG2 EN 10D	3,16
Winkel-Stahlleichtprofile 80 / 80 / 4 S235JRG2 EN 10D	4,78
Winkel-Stahlleichtprofile 100 / 100 / 3 S235JRG2 EN 10025	4,57
Winkelprofile ungleichschenkelig	
Winkel-Stahlleichtprofile 30 / 20 / 2 S235JRG2 EN 10D	0,72
Winkel-Stahlleichtprofile 40 / 20 / 2 S235JRG2 EN 10D	0,88
Winkel-Stahlleichtprofile 50 / 30 / 3 S235JRG2 EN 10D	1,75
Winkel-Stahlleichtprofile 60 / 40 / 3 S235JRG2 EN 10D	2,22
Winkel-Stahlleichtprofile 60 / 40 / 4 S235JRG2 EN 10D	2,89
Winkel-Stahlleichtprofile 80 / 40 / 3 S235JRG2 EN 10D	2,69

7. NIRO RUND

Bezeichnung	kg/lfm
Niro-Rohre	
Niro-Rohre 6 / 1 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	0,12
Niro-Rohre 8 / 1 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	0,17
Niro-Rohre 10 / 1 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	0,22
Niro-Rohre 12 / 1 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	0,27
Niro-Rohre 15 / 1,50 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	0,51
Niro-Rohre 17,20 / 1,60 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 100D	0,62
Niro-Rohre 20 / 1,50 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	0,69
Niro-Rohre 20 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	0,89
Niro-Rohre 21,30 / 1,60 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 100D	0,79
Niro-Rohre 25 / 1,50 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	0,87
Niro-Rohre 25 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	1,13
Niro-Rohre 26,90 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	1,24
Niro-Rohre 26,90 / 2,60 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 100D	1,57
Niro-Rohre 30 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	1,38
Niro-Rohre 33,70 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	1,56
Niro-Rohre 35 / 1,50 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	1,24
Niro-Rohre 40 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	1,87
Niro-Rohre 42,40 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	1,99
Niro-Rohre 44,50 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	2,13
Niro-Rohre 48,30 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	2,28
Niro-Rohre 54 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	2,56
Niro-Rohre 60,30 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	2,86
Niro-Rohre 76,10 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	3,71
Niro-Rohre 76,10 / 2,60 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 100D	4,71
Niro-Rohre 88,90 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	4,35
Niro-Rohre 104 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	5,11
Niro-Rohre 114,30 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088D	5,66
Niro-Rohre 129 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	6,36
Niro-Rohre 139,70 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088D	6,9
Niro-Rohre 139,70 / 2,60 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10D	8,92
Niro-Rohre 154 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	7,61
Niro-Rohre 168,30 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088D	8,33
Niro-Rohre 204 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088	10,1
Niro-Rohre 219,10 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088D	10,9
Niro Rundstahl	
blanker Niro-Rundstahl 4 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10D	0,1
blanker Niro-Rundstahl 5 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10D	0,15
blanker Niro-Rundstahl 6 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10D	0,22
blanker Niro-Rundstahl 8 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10D	0,4
blanker Niro-Rundstahl 10 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	0,62
blanker Niro-Rundstahl 12 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	0,89
blanker Niro-Rundstahl 13 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	1,04
blanker Niro-Rundstahl 14 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	1,21
blanker Niro-Rundstahl 15 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	1,39
blanker Niro-Rundstahl 16 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	1,58

Warenbezugliste Eisen

blanker Niro-Rundstahl 18 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	2
blanker Niro-Rundstahl 20 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	2,47
blanker Niro-Rundstahl 22 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	2,98
blanker Niro-Rundstahl 25 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	3,85
blanker Niro-Rundstahl 30 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	5,55
blanker Niro-Rundstahl 35 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	7,55
blanker Niro-Rundstahl 40 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	9,86
blanker Niro-Rundstahl 45 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	12,5
blanker Niro-Rundstahl 90 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	49,9
Niro-Rundstahl 50 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	15,4
Niro-Rundstahl 55 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	18,7
Niro-Rundstahl 60 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	22,2
Niro-Rundstahl 65 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	26
Niro-Rundstahl 70 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	30,2
Niro-Rundstahl 75 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	34,7
Niro-Rundstahl 80 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	39,5
Niro-Rundstahl 85 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	44,55
Niro-Rundstahl 90 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	49,9
Niro-Rundstahl 100 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	61,7
Niro-Rundstahl 110 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	74,6
Niro-Rundstahl 120 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	88,8
Niro-Rundstahl 130 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	104
Niro-Rundstahl 140 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	121
Niro-Rundstahl 150 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	139
Niro-Rundstahl 160 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	158

8. NIRO ECKIG

Bezeichnung	kg/lfm
Niro-Rohre quadratisch	
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 20 / 20 / 2	1,21
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 25 / 25 / 2	1,53
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 30 / 30 / 2	1,86
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 35 / 35 / 2	2,18
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 40 / 40 / 2	2,51
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 40 / 40 / 3	3,69
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 50 / 50 / 2	3,16
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 50 / 50 / 3	4,66
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 60 / 60 / 2	3,81
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 60 / 60 / 3	5,63
Niro-Rohre rechteckig	
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 30 / 20 / 2	1,53
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 40 / 20 / 2	1,86
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 50 / 30 / 2	2,51
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 60 / 40 / 2	3,16
Niro Formrohre WST 1.4301 K 320 80 / 40 / 2	3,81
Niro-Vierkantstahl	
Niro-Vierkantstahl 10 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278D	0,79
Niro-Vierkantstahl 12 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278D	1,13
Niro-Vierkantstahl 15 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278D	1,77
Niro-Vierkantstahl 20 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278D	3,14
Niro-Vierkantstahl 25 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278D	4,91
Niro-Vierkantstahl 30 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278D	7,07
Niro-Vierkantstahl 40 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278D	12,6
Niro-Vierkantstahl 50 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278D	19,6

9. NIRO FLACH & WINKEL

Bezeichnung	kg/lfm
Niro-Flach	
Niro-Flachstahl 20 / 3 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	0,47
Niro-Flachstahl 20 / 4 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	0,63
Niro-Flachstahl 20 / 5 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	0,79
Niro-Flachstahl 20 / 6 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	0,94
Niro-Flachstahl 25 / 5 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	0,98
Niro-Flachstahl 25 / 6 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	1,18
Niro-Flachstahl 25 / 8 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	1,57
Niro-Flachstahl 30 / 3 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	0,71
Niro-Flachstahl 30 / 4 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	0,95
Niro-Flachstahl 30 / 5 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	1,18
Niro-Flachstahl 30 / 6 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	1,41
Niro-Flachstahl 30 / 8 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	1,88
Niro-Flachstahl 40 / 3 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	0,94
Niro-Flachstahl 40 / 4 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	1,26
Niro-Flachstahl 40 / 5 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	1,57
Niro-Flachstahl 40 / 6 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	1,88
Niro-Flachstahl 40 / 8 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	2,51
Niro-Flachstahl 50 / 5 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	1,96
Niro-Flachstahl 50 / 6 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	2,36
Niro-Flachstahl 50 / 8 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	3,14
Niro-Flachstahl 60 / 6 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	2,83
Niro-Flachstahl 60 / 8 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	3,77
Niro-Flachstahl 60 / 10 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	4,71
Niro-Flachstahl 80 / 8 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	5,02
Niro-Flachstahl 100 / 10 1.4301 (X5CrNi 18-10) geschliffen EN 10278	7,85
Niro-Winkel	
Niro-Winkelstahl 20 / 20 / 3 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	0,88
Niro-Winkelstahl 25 / 25 / 3 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	1,12
Niro-Winkelstahl 30 / 30 / 3 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	1,39
Niro-Winkelstahl 35 / 35 / 4 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	2,2
Niro-Winkelstahl 40 / 40 / 4 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	2,42
Niro-Winkelstahl 50 / 50 / 5 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	3,77
Niro-Winkelstahl 60 / 60 / 6 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10278	5,42

10. NIRO-BLECHE

Bezeichnung	kg/lfm
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 0,50 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	8
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 0,60 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	9,6
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 0,80 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	12,8
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 1 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	16
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 1,20 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	20
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 1,50 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	24
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	32
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 2,50 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	40
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 3 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	48
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 4 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	64
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 5 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	80
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 6 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	96
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 8 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	128
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 10 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	160
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 12 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	192
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 15 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	240
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 20 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	320
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 25 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	400
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 30 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	480
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 35 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	560
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 40 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	640
Niro-Bleche 2000 / 1000 / 50 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	800
Niro-Bleche 2500 / 1250 / 0,80 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	20
Niro-Bleche 2500 / 1250 / 1 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	25
Niro-Bleche 2500 / 1250 / 1,25 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	31,25
Niro-Bleche 2500 / 1250 / 1,50 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	37,5
Niro-Bleche 2500 / 1250 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	50
Niro-Bleche 2500 / 1250 / 2,50 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	62,5
Niro-Bleche 2500 / 1250 / 3 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	75
Niro-Bleche 2500 / 1250 / 4 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	100
Niro-Bleche 2500 / 1250 / 5 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	125
Niro-Bleche 2500 / 1250 / 6 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	150
Niro-Bleche 3000 / 1500 / 0,80 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	28,8
Niro-Bleche 3000 / 1500 / 1 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	36
Niro-Bleche 3000 / 1500 / 1,50 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	54
Niro-Bleche 3000 / 1500 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	72
Niro-Bleche 3000 / 1500 / 2,50 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	90
Niro-Bleche 3000 / 1500 / 3 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	108
Niro-Bleche 3000 / 1500 / 4 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	144
Niro-Bleche 3000 / 1500 / 5 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	180
Niro-Bleche 3000 / 1500 / 6 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	216
Niro-Bleche 3000 / 1500 / 8 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	288
Niro-Bleche 3000 / 1500 / 10 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	360
Niro-Bleche 3000 / 1500 / 15 1.4301 (X5CrNi 18-10) EN 10088-2	540
Niro-Bleche geschliffen 2000 / 1000 / 0,80 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	13
Niro-Bleche geschliffen 2000 / 1000 / 1 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	16
Niro-Bleche geschliffen 2000 / 1000 / 1,25 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	20
Niro-Bleche geschliffen 2000 / 1000 / 1,50 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	24
Niro-Bleche geschliffen 2000 / 1000 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	32
Niro-Bleche geschliffen 2000 / 1000 / 3 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	48
Niro-Bleche geschliffen 2000 / 1000 / 4 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	64
Niro-Bleche geschliffen 2000 / 1000 / 5 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	80
Niro-Bleche geschliffen 2500 / 1250 / 0,80 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	20
Niro-Bleche geschliffen 2500 / 1250 / 1 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	25
Niro-Bleche geschliffen 2500 / 1250 / 1,25 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	31,25
Niro-Bleche geschliffen 2500 / 1250 / 1,50 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	37,5

Warenbezugliste Eisen

Niro-Bleche geschliffen 2500 / 1250 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	50
Niro-Bleche geschliffen 2500 / 1250 / 3 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	75
Niro-Bleche geschliffen 2500 / 1250 / 4 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	100
Niro-Bleche geschliffen 3000 / 1500 / 0,80 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	28,8
Niro-Bleche geschliffen 3000 / 1500 / 1 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	36
Niro-Bleche geschliffen 3000 / 1500 / 1,25 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	45
Niro-Bleche geschliffen 3000 / 1500 / 1,50 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	54
Niro-Bleche geschliffen 3000 / 1500 / 2 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	72
Niro-Bleche geschliffen 3000 / 1500 / 3 1.4301 (X5CrNi 18-10) eins. geschliffen mit Schutzfolie EN 10088-2	108

11. ALU RUND

Bezeichnung	kg/lfm
Alu-Rundrohr	
Alu-Rundrohr 10/1	0,08
Alu-Rundrohr 12/1	0,12
Alu-Rundrohr 15/1.5	0,18
Alu-Rundrohr 20/2	0,32
Alu-Rundrohr 25/2	0,4
Alu-Rundrohr 30/2	0,49
Alu-Rundrohr 35/2	0,57
Alu-Rundrohr 40/2	0,67
Alu-Rundrohr 50/2.5	1,01
Alu-Rundrohr 60/2	1,07
Alu-Rundrohr 60/3	1,42
Auch in eloxiert silber, schwarz oder RAL Farben auf Anfrage lieferbar!	
Rundalu	
Rundalu 6 MM	0,08
Rundalu 8 MM	0,14
Rundalu 10 MM	0,22
Rundalu 12 MM	0,31
Rundalu 15 MM	0,5
Rundalu 16 MM	0,55
Rundalu 18 MM	0,72
Rundalu 20 MM	0,87
Rundalu 25 MM	1,37
Rundalu 30 MM	2,1
Rundalu 35 MM	2,75
Rundalu 40 MM	3,4
Rundalu 50 MM	5,9

12. ALU ECKIG

Bezeichnung	kg/lfm
Alu-Rohre quadratisch	
ALU-FORMROHR 15/15/2	0,29
ALU-FORMROHR 20/20/2	0,39
ALU-FORMROHR 25/25/2	0,53
ALU-FORMROHR 30/30/2	0,62
ALU-FORMROHR 35/35/2	0,72
ALU-FORMROHR 40/40/2	0,85
ALU-FORMROHR 40/40/3	1,26
ALU-FORMROHR 50/50/3	1,54
Auch in eloxiert silber, schwarz oder RAL Farben auf Anfrage lieferbar!	
Alu-Rohre rechteckig	
ALU-FORMROHR 30/20/2	0,49
ALU-FORMROHR 40/20/2	0,65
ALU-FORMROHR 50/30/2	0,84
ALU-FORMROHR 60/40/2	1,05
Auch in eloxiert silber, schwarz oder RAL Farben auf Anfrage lieferbar!	

13. ALU FLACH & WINKEL

Bezeichnung	kg/lfm
Alu-Flach	
Flachalu 15/3	0,13
Flachalu 15/5	0,2
Flachalu 20/2	0,11
Flachalu 20/3	0,17
Flachalu 20/5	0,4
Flachalu 30/10	0,81
Flachalu 30/3	0,25
Flachalu 30/4	0,35
Flachalu 30/5	0,42
Flachalu 30/8	0,66
Flachalu 40/10	1,1
Flachalu 40/3	0,33
Flachalu 40/5	0,55
Flachalu 40/6	0,66
Flachalu 40/8	0,88
Flachalu 50/10	1,42
Flachalu 50/5	0,69
Flachalu 50/6	0,82
Flachalu 50/8	1,12
Alu-Winkel	
Winkelalu 15/15/2	0,16
Winkelalu 20/20/2	0,21
Winkelalu 20/20/3	0,3
Winkelalu 25/25/2	0,27
Winkelalu 30/30/2	0,33
Winkelalu 30/20/2	0,27
Winkelalu 30/20/3	0,4
Winkelalu 30/30/3	0,48
Winkelalu 35/35/3	0,55
Winkelalu 40/40/2	0,43
Winkelalu 40/20/2	0,33
Winkelalu 40/20/3	0,49
Winkelalu 40/40/3	0,64
Winkelalu 50/50/3	0,82
Winkelalu 50/30/2	0,46
Alu-U Profil	
Alu U-Profil 10/10/10/2	0,15
Alu U-Profil 15/15/15/2	0,24
Alu U-Profil 20/20/20/2	0,32
Alu U-Profil 25/25/25/2	0,42
Alu U-Profil 30/30/30/2	0,53
Alu U-Profil 35/35/35/3	0,85

Warenbezugliste Eisen

Alu U-Profil 20/40/20/2	0,42
Alu U-Profil 40/40/40/4	1,25

Auch in eloxiert silber, schwarz oder RAL Farben auf Anfrage lieferbar!

14. ALU-BLECHE

Bezeichnung	kg/lfm
Aluminium Bleche 2000 / 1000 / 0,50 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	2,7
Aluminium Bleche 2000 / 1000 / 0,60 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	3,2
Aluminium Bleche 2000 / 1000 / 0,70 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	3,8
Aluminium Bleche 2000 / 1000 / 0,80 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	4,3
Aluminium Bleche 2000 / 1000 / 1 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	5,4
Aluminium Bleche 2000 / 1000 / 1,20 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	6,5
Aluminium Bleche 2000 / 1000 / 1,50 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	8,1
Aluminium Bleche 2000 / 1000 / 2 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	10,8
Aluminium Bleche 2000 / 1000 / 2,50 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	13,5
Aluminium Bleche 2000 / 1000 / 3 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	16,2
Aluminium Bleche 2000 / 1000 / 4 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	21,6
Aluminium Bleche 2000 / 1000 / 5 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	27
Aluminium Bleche 2000 / 1000 / 6 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	32,4
Aluminium Bleche 2000 / 1000 / 8 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	43,2
Aluminium Bleche 2500 / 1250 / 1 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	8,4
Aluminium Bleche 2500 / 1250 / 1,20 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	10,1
Aluminium Bleche 2500 / 1250 / 1,50 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	12,7
Aluminium Bleche 2500 / 1250 / 2 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	16,9
Aluminium Bleche 2500 / 1250 / 2,50 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	21,1
Aluminium Bleche 2500 / 1250 / 3 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	25,3
Aluminium Bleche 2500 / 1250 / 4 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	33,8
Aluminium Bleche 2500 / 1250 / 5 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	42,2
Aluminium Bleche 3000 / 1500 / 1 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	12,2
Aluminium Bleche 3000 / 1500 / 1,20 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	14,6
Aluminium Bleche 3000 / 1500 / 1,50 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	18,2
Aluminium Bleche 3000 / 1500 / 2 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	24,3
Aluminium Bleche 3000 / 1500 / 2,50 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	30,4
Aluminium Bleche 3000 / 1500 / 3 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	36,5
Aluminium Bleche 3000 / 1500 / 4 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	48,6
Aluminium Bleche 3000 / 1500 / 5 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	60,8
Aluminium Bleche 4000 / 1500 / 1,50 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	24,3
Aluminium Bleche 4000 / 1500 / 2 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	32,4
Aluminium Bleche 4000 / 1500 / 2,50 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	40,5
Aluminium Bleche 4000 / 1500 / 3 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	48,6
Aluminium Bleche 4000 / 2000 / 2 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	43,2
Aluminium Bleche 4000 / 2000 / 3 Al 99,5% ENAW-1050A H14/H24, halbhart, biegefähig	64,8
Aluminium Warzenbleche 2000 / 1000 / 2 AlMg 3 Quintettwarzen 1,5 mm, ungebeizt EN AW-5754	12,6
Aluminium Warzenbleche 2000 / 1000 / 3 AlMg 3 Quintettwarzen 1,5 mm, ungebeizt EN AW-5754	18
Aluminium Warzenbleche 2000 / 1000 / 4 AlMg 3 Quintettwarzen 1,5 mm, ungebeizt EN AW-5754	24
Aluminium Warzenbleche 2000 / 1000 / 5 AlMg 3 Quintettwarzen 1,5 mm, ungebeizt EN AW-5754	28,8
Aluminium Warzenbleche 2000 / 1000 / 7 AlMg 3 Quintettwarzen 1,5 mm, ungebeizt EN AW-5754	40,8
Aluminium Warzenbleche 2500 / 1250 / 2 AlMg 3 Quintettwarzen 1,5 mm, ungebeizt EN AW-5754	19
Aluminium Warzenbleche 2500 / 1250 / 3 AlMg 3 Quintettwarzen 1,5 mm, ungebeizt EN AW-5754	28
Aluminium Warzenbleche 2500 / 1250 / 4 AlMg 3 Quintettwarzen 1,5 mm, ungebeizt EN AW-5754	37,5
Aluminium Warzenbleche 2500 / 1250 / 5 AlMg 3 Quintettwarzen 1,5 mm, ungebeizt EN AW-5754	45
Aluminium Warzenbleche 2500 / 1250 / 7 AlMg 3 Quintettwarzen 1,5 mm, ungebeizt EN AW-5754	63
Aluminium Warzenbleche 3000 / 1500 / 2 AlMg 3 Quintettwarzen 1,5 mm, ungebeizt EN AW-5754	27
Aluminium Warzenbleche 3000 / 1500 / 3 AlMg 3 Quintettwarzen 1,5 mm, ungebeizt EN AW-5754	40,5
Aluminium Warzenbleche 3000 / 1500 / 4 AlMg 3 Quintettwarzen 1,5 mm, ungebeizt EN AW-5754	52,65
Aluminium Warzenbleche 3000 / 1500 / 5 AlMg 3 Quintettwarzen 1,5 mm, ungebeizt EN AW-5754	64,8